

Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.

Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer

(staatsblad 18 feb. 1986 – 18 dec. 1986) zetel: Limburgs Universitair Centrum – 3590 Diepenbeek

Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438

E-mail: info@boomgaardenstichting.be Website: www.boomgaardenstichting.be

HOOGSTAMNIEUWS 2006-1

VOORWOORD

Beste lezer,

Voor beheerders van een hoogstamboomgaard staan er belangrijke dagen voor de deur.

Voor jonge bomen is het nu het ogenblik om de bomen te helpen bij hun definitieve vormgeving.

Ook voor een aantal plagen en ziektes komt het ogenblik van ingrijpen naderbij.

Binnen in de nieuwsbrief vindt u een uitgebreid artikel over de relatief nieuwe plaag van de kersenvlieg, met mogelijke remedies.

Ook wie een biologische oplossing zoekt voor de door de fruitmot veroorzaakte wormpjes in zijn appels kan terecht bij onze vereniging. Het volstaat ons te contacteren.

Ludo Royen
voorzitter

NIEUWS VAN HET SUBSIDIEFRONT


De einddatum voor de indiening van subsidieaanvragen voor dit jaar nadert snel.

Voor diegenen die nog een aanvraag willen indienen wordt het tijd om de pen ter hand te nemen en de nodige documenten in te vullen en aan ons te bezorgen.

We willen hier ook nog eens vermelden dat de lijst in aanmerking komende rassen recent gevoelig werd uitgebreid, wellicht komt ook u in aanmerking voor de uitbreiding van uw huidige overeenkomst. De documenten met uitgebreide lijst kan u via ons secretariaat opvragen.

Eind maart dienen alle aanvragen en wijzigingen naar ons secretariaat verzonden te worden.

Voor vragen, documenten en inlichtingen kan u zoals steeds bij ons terecht op 012/39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be




Voorjaarsactiviteiten 2006

23 april Bloesemfietstocht + Bloesemwandeling
start om 14 u en om 16 u Diepenbeek, Keizelboomgaard

U bent ook vanharte welkom op onze andere activiteiten:

2 april	Ciderfestival *	Herckenrode - Hasselt	10 u - 18 u
9 april	Flora Hesbania *	Wintershoven, centrum	09 u - 18 u
7 mei	Boomgaardwandeling	Domein Nieuwenhoven	14 u - 16 u
2 juli	Land- en tuinbouwdagen *	Bilzen, Alden Biesen	10 u - 18 u



*: in samenwerking met 1000 jaar fruit Haspengouw
meer info op www.1000jaarfruit.be



Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.
Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer

(staatsblad 18 feb. 1986 – 18 dec. 1986) zetel: Limburgs Universitair Centrum – 3590 Diepenbeek

Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438

E-mail: info@boomgaardenstichting.be Website: www.boomgaardenstichting.be

SNOEIEN VAN JONGE FRUITBOMEN

De vormings snoei

Vangt aan in het eerste of tweede jaar na de aanplant en wordt zo lang doorgevoerd tot de boom in de opbrengstfase komt en tot de gesteltakken niet meer doorbuigen onder het gewicht van het fruit.

Bij een appel op hoogstam is dat na 8-12 jaar, bij peren na 10-12 jaar. Bij zure kers en pruim na 6-7 jaar. Bij zoete kers na 7-8 jaar.

Voor appel, pruim en kers kan er voor 2 basisvormen worden gekozen nl: met doorgaande verlengenis (ronde kruin) of zonder verlengenis (vaasvorm).

Voor peer komt enkel de vormsnoei met doorgaande verlengenis in aanmerking.

Bij de vormingssnoei van de klassiek ronde kruin worden 3 à 5 goed over de omtrek verdeelde gesteltakken gekozen plus een verlengenis van de stam.

Dan worden concurrerende twijgen van de verlengenis en de gesteltakken verwijderd.

De gesteltakken worden vervolgens op gelijke hoogte ingekort op een oog naar buiten of op een naar buiten wijzende twijg "afgeleid".

Zeer steile gesteltakken worden na het inkorten uitgebogen en vastgezet.

Zwakkere zijtwijgen zullen weldra vrucht geven en blijven ofwel behouden(niet ingekort) of tot op de takring verwijderd.

Het inkorten gebeurt om vertakkingen te bekomen. Naarmate de jaren vorderen verschuift de aandacht geleidelijk van het inkorten van de gesteltakken naar het wegnemen van overtollige twijgen

Vormsnoei gebeurt steeds in de winterperiode. Snoei in de winter stimuleert namelijk de groei van nieuwe twijgen. Daarbij geldt steeds dezelfde grondregel:

- Sterke twijggroei – weinig snoei, om de boom tot vruchtvorming aan te zetten.
- Zwakke twijggroei – sterke snoei, om de twijgontwikkeling te prikkelen."

Concreet: bij een groei van 70 cm of meer maximaal $1/3^{\text{de}}$ van de eenjarige twijgen wegnemen en bij een groei van 40 cm of minder tot $2/3^{\text{de}}$ wegnemen.



Eerste vormsnoei van hoogstampeer

Vormsnoei gebeurt bij voorkeur tijdens droog en niet te koud weer tussen half februari en de eerste helft van april.

De eerstvolgende uitbetaling van subsidies

Gebeurt voor de aanvragen gestart tussen januari en eind maart 2004 in april, voor de aanvragen ingediend van april 2004 tot eind maart 2005 vermoedelijk in mei en de aanvragen ingediend van april 2005 tot eind maart 2006 mogen hun eerste betaling verwachten begin 2007.

WORMPJES IN DE KERSEN

Sinds enkele jaren is er een sterke toename vast te stellen van de kersenvlieg, de veroorzaker van de zogenaamde wormpjes in de kersen.

Voor de commerciële telers zijn er enkele insecticiden te verkrijgen waarmee men in de geschikte periode de vliegen bestrijdt, voor de liefhebber en de biologische teler is bestrijding niet zo eenvoudig.

Hieronder kun je enkele tips vinden waarmee je de schade kan beperken. Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel in de recent verschenen POMOLOGIA, het tijdschrift van de Nationale Boomgaarden Stichting.

-De kersenvlieg is met zijn +/- 5,0 mm lengte een kleine vlieg. Het insect is dan ook slecht aangepast aan winderige plaatsen. Van deze eigenschap kan je gebruik maken door bij de aanleg van een gemengde boomgaard de kersen aan de buitenzijde van de boomgaard, op de meest aan de wind blootgestelde plaatsen te voorzien.

-Aangezien de poppen zich slechts op een diepte van 3 cm beneden het maaiveld bevinden kan een winter met een strenge vorstperiode heel wat poppen doden, op voorwaarde dat de bodem kaal is of de grasmat zeer kort de winter ingaat zodat de vorst goed diep in de grond kan doordringen.

-Een korte grasmat voor de winter heeft nog meer voordelen; zo wordt de boomgaard een winterse aantrekkingspool voor vogels die hun voedsel in en onder de korte grasmat zoeken. Vooral spreeuwen en roeken kunnen zo hun nut voor ons bewijzen door de poppen van kersenvlieg, wintervlinder, fruitmot en andere schadelijke insecten ondergronds op te zoeken.

-Door het gebruik van gele lijmplaten of lijmstroken lukt het om een substantieel gedeelte van de wijfjes weg te vangen. Nadeel van deze methode is dat ook andere (nuttige) insecten worden aangetrokken door de kleur



Volwassen kersenvlieg

geel. Liefhebbers die deze methode willen toepassen, kunnen dus best eerst een teststrook gebruiken en pas als daarop een toenemende aanwezigheid van de vlieg blijkt, de hele boomgaard voorzien van vangplaten. Door dagelijks op te volgen wat er bij komt kan ook het tijdstip voor het wegnemen van de lijmplaten of stroken bepaald worden. Volgens sommige bronnen zou de hoofdvluicht samenvallen met de bloei van de valse acacia (*robinia pseudoacacia*).

-Met behulp van feromoonvallen kan men de mannetjesvliegen aanlokken. Meestal wordt dit gebruikt als methode om de aanwezigheid van de insecten vast te stellen. De diertjes wegvangen met feromoonvallen vergt een tamelijk intensieve plaatsing en dit kan in prijs aardig oplopen. Groot voordeel van deze methode is wel dat enkel de kersenvlieg wordt bestreden en geen andere insecten.

-De lijmplaten, lijmbanden en feromoonvallen zijn in de handel verkrijgbaar in hoeveelheden bestemd voor professionele telers. We hebben echter een uitzondering bekomen bij een fabrikant waardoor we tijdelijk als distributiepunt kunnen optreden. Leden die meer info willen of een bestelling wensen te plaatsen nemen contact op met ons secretariaat op 012/39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be

HOOGSTAMNIEUWS

kwartaal nieuwsbrief voor boomgaard-
bezitters en belangstellenden.

België-Belgique
P.B. - B.P.
3720 Kortesseem
BC 10293

Verschijnt in de maanden maart-juni
september-december

Editie maart 2006
P508286

Afzender: NBS secretariaat, Leopold III-straat nr. 8 3724 Vliermaal
V.U. Royen Ludo, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal

✂.....

MELDINGSFORMULIER

Kent u boomgaardeigenaars die nog niet op de hoogte zijn van de subsidiemaatregel, laat het ons weten zodat we hen de nodige informatie kunnen bezorgen, of bezorg deze mensen zelf de nodige informatie om een aanvraag te doen.

NAAM + VOORNAAM.....

STRAAT + Nr.....

POSTNR + GEMEENTE.....

TEL:E-MAIL.....

Vraagt vrijblijvend volgende informatie aan:

- Ex. Informatiefolders Hoogstamsubsidie
- Ex. Folder 'ooftbibliotheek' met huidige aanbod van boeken
- Ex. Informatiefolders Nationale Boomgaardenstichting

Wenst volgende eigenaar van een boomgaard aan te melden:

NAAM + VOORNAAM.....

STRAAT + Nr.....

POSTNR + GEMEENTE.....

**HELP ONS BESPAREN: BEZORG ONS UW E-MAIL ADRES ZODAT WE U
HOOGSTAMNIEUWS ELECTRONISCH EN IN KLEUR KUNNEN TOEZENDEN**