

INFORMATIEBULLETIN ONDERNEMINGEN & LEEFMILIEU

12

DEPOSITBUREAU: BRUSSEL X

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIETIJDSCRIFT - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 1999

BIM B
E R I
C H T
E N



EDITORIAAL

Wie de actualiteit van nabij volgt, heeft ongetwijfeld gemerkt hoe het onderwerp "milieu" de debatten beheerst. Uit alles wat de laatste maanden is gebeurd, blijkt duidelijk dat het absoluut noodzakelijk is milieucriteria te integreren in het dagelijks beheer en dit niet alleen met het oog op de bescherming van de omgeving en dus van het milieu waarin we leven, maar ook van onze gezondheid. Onze gezondheid hangt immers af van een gezond milieu en het is de taak van iedereen – en dus ook van de overheid en van de ondernemingen – een bijdrage te leveren om dit te verbeteren.

De inspanningen die wij ten aanzien van de industriële, commerciële of artisanale

sector doen op het vlak van de informatieverstrekking zijn uiteraard in de eerste plaats bedoeld om aan het bedrijfsleven aan te tonen voor welke uitdagingen het milieu ons vandaag de dag stelt en welke rol de bedrijfsleiders hierin kunnen en moeten vervullen om ervoor te zorgen dat we samen kunnen instaan voor een aangenaam levenskader.

Helaas blijken overredingskracht en het beroep doen op verantwoordelijkheidszin niet altijd voldoende te zijn. Precies voor die « onverbeterlijke vervuilers » werd aan het reeds bestaande repressie-instrumentarium de ordonnantie van 25 maart 1999 toegevoegd waardoor aan de overtreders

nu ook administratieve boetes opgelegd kunnen worden. Deze boetes vormen dus een nieuw repressiemiddel dat de potentiële vervuilers moet afschrikken.

Voor de bedrijven die de spelregels wel volgen – en zij vormen gelukkig nog steeds de grote meerderheid – en de milieureglementering dus wel naleven, valt er uit de actualiteit van de laatste maanden heel wat belangrijk nieuws te onthouden: vereenvoudiging van de lijst van de ingedeelde inrichtingen, planning van de verwijdering van de PCB's (een initiatief dat nog voor het uitbreken van de dioxinecrisis werd genomen vermits het besluit op 4 maart 1999 door de Brusselse regering werd goedgekeurd), enz.

Eric SCHAMP
Inspecteur-generaal

Jean-Pierre HANNEQUART
Directeur-generaal

FOCUS

Kiezen voor doeltreffende energie-installaties

Zij bestond wel reeds in wetteksten, maar nog niet in de praktijk. We hebben het over klasse 3 waarop heel wat bedrijven sinds de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning ongeduldig zaten te wachten. Ongeduldig omdat het uitvoeringsbesluit uitbleef waardoor inrichtingen in die klasse konden worden opgenomen. Dat is nu eindelijk gebeurd vermits de nieuwe, door de Brusselse regering goedgekeurde lijst van de ingedeelde inrichtingen verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 5 en van 7 augustus 1999. Voor een hele reeks activiteiten zal dit een vereenvoudiging én een versnelling van de procedures betekenen.

Van de opstelling van de nieuwe lijst werd gebruik gemaakt om ook heel wat activiteiten in een andere klasse onder te brengen. Het doel is immers om beter rekening te houden met de realiteit op het terrein en zich vooral te richten naar de activiteiten die een aanzienlijke impact hebben op ons milieu.

Wat is er nu precies gewijzigd? In ons hoofdartikel proberen we die vraag zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk te beantwoorden.



— INGEDEELDE INRICHTINGEN: EEN NIEUWE ONTWIKKELING ...



Na een voorbereiding die vele maanden heeft geduurd, is de nieuwe lijst van de ingedeelde inrichtingen in werking getreden.

De teksten werden in het Belgisch Staatsblad van 5 en 7 augustus 1999 gepubliceerd.

De door de regering en door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aangebrachte wijzigingen aan de lijst van de ingedeelde inrichtingen hebben tot enkele nieuwigheden en verschuivingen geleid ten opzichte van de vorige lijst.

Het voorontwerp van de nieuwe lijst werd op verzoek en volgens de richtlijnen van de Minister voor leefmilieu uitgewerkt door het BIM. Vervolgens werd het voor advies voorgelegd aan de diverse organisaties die de ondernemingen vertegenwoordigen (beroepsverenigingen, het VBO, KKNB ...) en aan de gemeentelijke overheden. Rekening houdend met de binnengekomen reacties van deze twee raadgevingen is de lijst gedeeltelijk aangepast.

Een eerste belangrijke bron die tot een ingrijpende wijziging noopte, was de ontwikkeling van de Europese wetgeving (inrichtingen van klasse I.A. – «Seveso»). De andere wijzigingen hebben betrekking op de klassering van inrichtingen in klasse 3, waarbij zij slechts onderworpen worden aan een eenvoudige aangifte, op de herziening van de drempel tussen klasse 2 en klasse 1B, op de wijziging van het classificatiecriterium van de opslagplaatsen en op de wijziging van bepaalde definities.

Daarnaast had het gerealiseerde werk ook tot doel de classificatie van de inrichtingen (keuze van de klasse, definitie van de rubriek) op een meer realistische wijze te doen samenvallen met hun reële weerslag op het leefmilieu. Dit werk mag dan ook gezien worden als de vrucht van de praktijkervaring én van gezamenlijk overleg

waaraan op constructieve wijze werd deelgenomen door de betrokken gemeentelijke diensten.

Een andere doelstelling die mee aan de basis lag van de wijziging van de classificatie is de vastgestelde behoefte aan kortere procedures voor het verkrijgen van vergunningen voor de projecten waarvan de effecten gering en *a priori* gekend zijn. Door deze wijzigingen in de classificatie kunnen voor die projecten de kortste procedures (klasse 2 en 3) worden gevolgd.

Klasse 3

De eerste vernieuwing betreft de bepaling van inrichtingen van klasse 3, onderworpen aan eenvoudige aangifte naar het voorbeeld van wat bestaat in Frankrijk, in het Vlaamse Gewest of in andere landen.

Klasse 3 groepeerde de inrichtingen waarvan het bestaan aan de overheden bekend moet zijn omwille van veiligheids- of milieubeheersredenen (productie van afvalstoffen, risico van graduele vervuiling,...), maar die overal uitgebaat kunnen worden, rekening houdend met de gemiddelde voorzorgsmaatregelen. Klasse 3 ontslaat eenvoudigweg de aanvrager van elke voorafgaande procedure tot verkrijging van de vergunning en verplicht hem enkel tot een eenvoudige kennisgeving (waarvan de modaliteiten bij besluit zijn gepreciseerd). Toch moet de uitbater bepaalde voorwaarden naleven (bepaald of vastgelegd door de regering of, individueel, door het College van Burgemeester en Schepenen voor de particuliere aanvragers). Elke inbreuk zal vervolgd en eventueel bestraft worden overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie «Milieupolitie».

In de praktijk zal aan die inrichtingen van klasse 3 die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een vergunning worden afgeleverd voor hun hele levensduur (wel moet voor elke wijziging aan of elke vervanging van een inrichting van klasse 3 een nieuwe aangifte worden gedaan).

De voornaamste wijzigingen van de lijst

De belangrijkste wijzigingen waarmee de aanvragers in de praktijk zullen worden geconfronteerd, zijn de volgende :

- In de eerste plaats is er de wijziging van het drijfkrachtcriterium waarvan de drempel sys-

tematisch van 10 op 20 kW werd gebracht. De kleine inrichtingen zullen dus in het algemeen gedeclasseerd zijn.

- De indelingsdrempel van de opslagplaatsen werd, algemeen genomen, opgetrokken. Bovendien werd het onderscheid naargelang de zone opgeheven om meer duidelijkheid te scheppen.
- De meeste van de inrichtingen in gebouwen met een kantoor- of woonfunctie zijn nu in klasse 2 of 3 ingedeeld: stationaire batterijen (klasse 3), verwarmingsinstallaties, kleine opslagplaatsen voor stookolie (klasse 3 indien minder dan 10.000 liter, maar indien ze niet ingegraven zijn, worden ze vanaf 3.000 liter ingedeeld), elektrische generatoren (klasse 3 van 100 tot 250 kVA), statische transformatoren (klasse 3 van 250 kVA tot 1.000 kVA), opslagplaatsen voor papier of archieven (ingedeeld vanaf 500 ton), enz.
- De bodemsaneringsbouwplaatsen blijven nog steeds onderworpen aan een vergunning van klasse 1B.
- De werven voor bouw-, renovatie- of sloopwerken zijn vrijgesteld van alle vergunningsprocedures indien voor de betreffende inrichtingen een totale drijfkracht wordt aangewend van minder dan 50 kW. Zij worden in klasse 3 ingedeeld zodra de totale drijfkracht meer dan 50 kW bedraagt.
- Bepaalde werven voor asbestsanering worden voortaan in klasse 3 ingedeeld. Het betreft hoofdzakelijk werven voor werken die in minder dan één dag kunnen worden uitgevoerd en die met minder gevaarlijke materialen te maken hebben.
- Er werd een onderscheid ingevoerd tussen de opslagplaatsen van voertuigen en de parkeerplaatsen. Sommige van die inrichtingen werden in een lagere klasse ingedeeld.

Al die wijzigingen hebben tot doel beter op de realiteit van het terrein zelf in te spelen en de administratieve rompslomp te verminderen, vooral voor de kleine ondernemingen en de zuiver artisanale activiteiten van het type «vrijetijdsbesteding».

Om meer over te wijzigingen van de lijst te weten te komen: www.ibgebim.be, deur «ondernemingen», rubriek «milieuvergunning»

Informatiebulletin Ondernemingen & Leefmilieu - nr 12, juli - augustus - september 1999

Driemaandelijkse informatietijdschrift - Op gerecycleerd papier gedrukt

Verant. uitgevers: E. Schamp en J.-P. Hannequart

Red.: Afdeling «Vergunningen»

Lay-out: BIM

Ideeën, suggesties, inlichtingen ?

Neem contact op met het

BIM - Afdeling «Vergunningen»

Gulledelle 100 - 1200 Brussel

Tel: 775.75.31

E-mail: technoclean@ibgebim.be

Informationcyclus

«De nieuwe lijst van ingedeelde inrichtingen» met dit onderwerp heeft u waarschijnlijk ook te maken. Een ontbijtvergadering met informatie en besprekingen zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 1999 van 7.45 uur tot 9.30 uur in de kantoren van de BBL. Het is een gezamenlijk initiatief van het VOB, de KHNb, het loket ECOBRU van de GOMB, Brussel-Technopool en het BIM, in aansluiting op de cyclus «Informatie & Milieubeheer». **Inlichtingen: VOB (fax : 218.56.06)**



Het aftellen is begonnen voor de transformatoren die PCB's bevatten

De Brusselse regering heeft de gebeurtenissen van juni niet afgewacht om beslissingen te nemen. De ministers hadden immers reeds op 4 maart 1999 een besluit aangenomen voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van een planning voor het verwijderen van PCB's en PCT's. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1999.

Het nieuwe besluit is van toepassing op elk apparaat dat PCB's en/of PCT's bevat: statische transformatoren, elektrische condensatoren of andere uitrustingen die PCB's of sporen van

PCB's bevatten; vooral dus de transformatoren van het zogenaamde «Askarel» type. Alle apparaten met een olievolume van meer dan één dm³ (5 dm³ voor de condensatoren) en waarvan de vloeistof meer dan 0,005 gewichts-% PCB's/PCT's bevatten, vallen hieronder. Voor de condensatoren moeten de verschillende elementen van een volledige eenheid worden samengeteld.

In een eerste fase moet elke houder van PCB's of PCB's bevattende apparaten, de specificaties ervan per aangetekende brief aan het BIM meedelen. Voor het meedelen van die inventaris dient hij verplicht gebruik te maken van de daartoe opgemaakte vragenlijst die bij het BIM te verkrijgen is. De administratie zal deze toevoegen aan de Brusselse inventaris en aan de houder een specifiek etiket toesturen dat op het apparaat moet worden aangebracht. Aldus zal elk apparaat geregistreerd en duidelijk geïdentificeerd zijn.

De uiteindelijke doelstelling van dit besluit is alle apparaten die PCB's / PCT's bevatten buiten gebruik te stellen tegen 31 december 2005. Er is evenwel voorzien in enkele uitzonderingen. Zo is het mogelijk, mits beantwoording aan bepaalde voorwaarden, voor specifieke toepassingen van PCB's/PCT's een afwijking te bekomen tot eind 2010. Daartegenover staat dat bepaalde omstandigheden ertoe kunnen nopen dat de aangifte of de vergunning slechts geldt voor een kortere termijn. En de toestellen die tussen 0,005 % en 0,05 % PCB's bevatten en geen risico inhouden, kunnen op het einde van hun voorziene gebruiksduur verwijderd worden. Dat de wetgeving strenger wordt, blijkt ook uit het feit dat alle uitrustingen die meer dan 1 dm³ PCB's bevatten aan de aangifte van klasse 3 onderworpen worden vanaf de publicatie van de nieuwe lijst van ingedeelde inrichtingen in het Belgisch Staatsblad.

PCB's : volg de draad

Bent u houder van een toestel met een olievolume van meer dan één dm³ (5 dm³ voor de condensatoren) en waarvan de vloeistof meer dan 0,005 gewichts-% PCB's/PCT's bevat, dan bent u onderworpen aan een reeks verplichtingen. Hierna volgt een overzicht van wat u te doen staat.

• De inventaris :

Per bedrijfsplaats moet elk apparaat aan de inventaris worden aangegeven. Deze aangifte

dient te worden gedaan bij het departement «afval» van het BIM door middel van een speciale vragenlijst.

U ontvangt dan per kerende post een etiket dat u op het toestel moet aanbrengen.

• Vergunning of kennisgeving van klasse 3

Al die inrichtingen worden nu onderworpen aan een milieuaangifte (voor de klassen 3) of aan een milieuvergunning voor de andere klassen. Indien u nog niet over een vergunning beschikt, dient u uw toestand eerst te regulariseren door het indienen van een vergunningsaanvraag of van een aangiftedossier bij de gemeente.

Wordt het toestel gebruikt door een andere persoon dan de persoon die vermeld staat op de milieuvergunning of op de aangifte klasse 3, dan dient u de overheid die de vergunning afgeleverd heeft (de gemeente of het BIM) of waarbij u de aangifte heeft gedaan, daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit dient ook te gebeuren bij verplaatsing van het toestel.

De ondernemingen die een langere termijn wensen voor de verwijdering van de PCB's of PCT's uit hun inrichtingen, dienen deze afwijkingaanvraag schriftelijk in te dienen bij het BIM, afdeling «vergunningen».

• Indien u beslist uitrustingen die PCB's -PCT's bevatten te verwijderen :

Vooraleer tot het verwijderen over te gaan dient u aan de overheid die de vergunning heeft afgeleverd (de gemeente of het BIM) of waarbij u de aangifte klasse 3 heeft gedaan, schriftelijk mee te delen dat u voornemens bent uw ingedeelde inrichting te «wijzigen». In dit geval dat u olie gaat verwijderen.

Voor dit verwijderen van de oliën dient u vervolgens een beroep te doen op een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende inzamelaar van gebruikte oliën. Hij dient u een attest af te geven dat het afval door hem verwijderd werd. Dit olieverwijderingsattest moet de uitbater bijhouden.

Tot slot dient u een kopie van dit attest toe te sturen naar het departement «afval» die het toestel uit de inventaris zal schrappen.

Deze vrij zware procedure zal de administratie in de mogelijkheid stellen steeds te weten wie en waar de houders zijn van oliën die PCB's/PCT's bevatten en wat zij daarmee hebben gedaan. Deze historiek is van het allergrootste belang om ons milieu te beschermen.

OM TE LEZEN

Welke veranderingen heeft de milieuvergunning teweeggebracht ten aanzien van het ARAB ? Hoe is de milieuvergunning geëvolueerd tussen 1993 en 1998 ? Welke lessen heeft men getrokken uit de effectenstudies die sinds vijf jaar worden uitgevoerd ? En wat heeft de administratie geleerd uit vijf jaar milieuvergunningsbeheer ? Deze en nog andere vragen worden beantwoord in BIM-rapport nr. 14 «*De milieuvergunning en analyse van de effecten – Balans 1993-1998 en perspectieven*». Dit document telt 80 pagina's en kan worden besteld op het nummer 775.75.75.

OPROEP TOT KMO's

Gaat u in op een nieuw opleidingsvoorstel? Bruxelles-Formation wenst namelijk een stuurgroep te vormen, bestaande uit tien Brusselse KMO's die aangesloten zijn op Internet en die werken aan een milieuproject (Iso 14001, Emas of label «Ecodynamische onderneming»). Deze 10 ondernemingen zullen als 'proefpersonen' gratis een gepersonaliseerde opleiding vanop afstand kunnen volgen. In het kader van deze opleiding, die aangepast zal worden aan hun beschikbaarheden en waarbij rekening zal worden gehouden met hun doelstellingen, zullen zij een beroep kunnen doen op een deskundige die hen advies zal verstrekken. Deelname aan deze opleiding betekent voor uw onderneming niet alleen de kans op een beter milieumanagement, maar ook een bron van diverse besparingen.

Contacteer Ecoforma, tel.: 626.78.71

E-mail : ecoforma@euronet.be

Inlichtingen:

Voor de inventaris : Mevr S. WOUTTERS, tel.: 775.76.99

Voor de milieuvergunningen en de aangiften: Dept Vergunningen, tel.: 775.75.45

TIPS



Terugwinnen van vluchtige oplosmiddelen

Na het reinigen van (vettig) textiel waarbij vluchtige gechlorreerde koolwaterstoffen, zoals tri- of perchloorethyleen, als oplosmiddel worden toegepast is het belangrijk om dat oplosmiddel terug te winnen.

Bij klassieke destillatietechnieken kan niet worden voorkomen dat een niet te verwaarlozen gedeelte, van bijvoorbeeld het tamelijk vluchtige trichloorethyleen, verloren gaat ten gevolge van verdamping tijdens het overbrengen van afvalopslagvat naar destillatievat.

Een nieuwe destillatietechniek, "Coffa" genaamd, maakt voor het terugwinnen gebruik van het afvalopslagvat zelf als destillatievat en kan zo onnodige verdamping voorkomen. Met deze techniek kan aanzienlijk meer van het oplosmiddel worden teruggewonnen omdat ze gebruik maakt van een dampdeeltjesversneller waardoor de damp sneller wordt getransporteerd en afkoelt. Een ander voordeel is dat de nieuwe methode een lager energieverbruik heeft.

Naast het terugwinnen van vluchtige oplosmiddelen is "Coffa" ook geschikt voor het verwijderen van vluchtige restverontreiniging uit voedingsmiddelen, geneesmiddelen en het verwijderen van verontreinigingen uit grondstoffen in de chemische industrie.

Inlichtingen: departement Interface
tel.: 775 75 81



Niet meer gebruikte reservoirs voor de opslag van mazout:

Ongeacht de inhoud of de ligging van een reservoir (bovengronds of ondergronds), indien deze niet meer gebruikt wordt, dient het de volgende behandelingen te ondergaan. Het reservoir moet eerst leeggemaakt worden. Vervolgens dient het reservoir inwendig gereinigd te worden: op de bodem van het reservoir bevindt zich immers na verloop van tijd een laag slib. Deze reiniging gebeurt met water onder voldoende druk. Het slib en het afvalwater, afkomstig van de reiniging, worden beschouwd als gevaarlijk afval en dienen dus door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler te worden verwijderd. Bij deze gelegenheid moet een verwijderingsattest afgeleverd worden dat bevestigd moet worden door de persoon die zich

van het gevaarlijk afval heeft ontdaan. Daarna wordt het reservoir ontgast.

Enkel na deze twee behandelingen is het onvermijdelijk om het reservoir te verwijderen. Een ondergrondse reservoir dat niet meer gebruikt wordt, kan namelijk beschadigd worden en een gevaar vormen.

Indien het onmogelijk is om het reservoir uit te graven (het ligt bvb onder een huis of oprit), mag het, na schriftelijk akkoord van de administratie, ter plaatse blijven maar dient het opgevuld te worden met een inert materiaal, zoals zand, om verzakkingen te voorkomen. In geen geval mag het reservoir gevuld worden met water. In elk geval moeten de leidingen weggenomen worden en de openingen van het reservoir afgesloten worden.

Indien u over een milieuvergunning beschikt, kan deze ook verplichtingen bevatten in verband met het buiten gebruik stellen van reservoirs, zodat men deze ook best nog eens raadpleegt.

Indien er sprake is van een lek in het reservoir of wanneer een bodemverontreiniging wordt vastgesteld, dient contact te worden opgenomen met de Dienst Inspectie en Toezicht van het BIM.

Voor de reservoirs die deel uitmaken van een verdeelinstallatie van brandstof zijn de uitbatingvoorwaarden van het besluit voor benzinestations (BS van 24.03.99) van toepassing.

Voor meer informatie
Mevr. K. Van den Bruel, tel.: 775.75.17



Kunstharsvloeren

De Brusselse wetgeving stelt ter voorkoming van bodemverontreiniging eisen aan vloeren in bedrijfsruimten waar potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Zo moeten de vloeren van garages, werkplaatsen voor het herstellen van voertuigen of voor metaalbewerking, van opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen, ... ondoordringbaar zijn.

Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen kunnen op de meeste van die plaatsen toegepast worden. Het zijn naadloze vloersystemen, vervaardigd op basis van

thermohardende kunstharsen die ter plaatse in één of meerdere dunne lagen op een ondergrond worden aangebracht door middel van uitgieten, spanen, spuiten, rollen of kwasten. Er worden drie verschillende soorten onderscheiden; dat zijn achtereenvolgens de vloeren met een coating van kunststof, gietvloeren en troffelvloeren. Afhankelijk van de dikte zijn kunstharsvloeren meer of minder belastbaar. Een troffelvloer is geschikt voor intensief gebruikte bedrijfs- en is bestand tegen langdurige en zware mechanische belasting. Daarentegen zijn coatings nauwelijks belastbaar. Zij worden daarom vooral toegepast in ruimten waar alleen mensen lopen of als afdichtingslaag van lekbakken.

Een sterk punt van vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen is de uitstekende chemische resistentie en de slijtvastheid. Verder zijn ze duurzaam, makkelijk schoon te houden en ongevoelig voor stof. Een nadeel is echter de prijs. De vloeren zijn in aanschaf duurder dan andere soorten vloerbedekking zoals beton- en asfalt, die minder ondoordringbaar zijn. Maar ze verminderen zeer sterk de potentiële kosten voor een bodemsanering in geval van verontreiniging.

Inlichtingen: departement Interface
tel.: 775.75.81)

CONFERENCE

«Milieu : nieuwe financiële uitdagingen voor de KMO's»

is het thema van de conferentie die Indutec op donderdagnamiddag 30 september 1999 organiseert. Aan de hand van diverse getuigenissen en tussenkomsten zal dieper worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen, de subsidies, de verzekeringen en de aangeboden technische bijstand.

Inlichtingen: Indutec, tel.: 02/534.33.79