

Nieuwsbrief Natuurpunt Aalter December 2010



Foto: Jan Pauwels

Voorwoord

Koen Martens

Voorzitter Natuurpunt Aalter

Werk maken van biodiversiteit

Biodiversiteit staat volop in de aandacht. Internationaal werd er in Nagoya een belangrijk akkoord gesmeed. Twee weken lang zaten deskundigen uit heel de wereld samen in het Japanse Nagoya, met één doel voor ogen: een nieuw plan opstellen om tegen 2020 een einde te maken aan het wereldwijde verlies van dier- en plantensoorten. Er werd onderhandeld over een betere bescherming van visbestanden, over de halvering van het verlies van natuurgebieden en over de omzetting van grotere stukken land en zee in reservaat. En jawel, de 193 landen bereikten een akkoord.

Het is een hoopvol signaal dat de wereldleiders (eindelijk) het belang van biodiversiteit ten volle onderschrijven en ook actie voor willen ondernemen. Dit is belangrijk want zonder bijkomende acties zal het aantal planten- en diersoorten zowel in het noorden als in het zuiden met grote snelheid verder afnemen.

Ook lokaal moeten we iets doen voor een betere bescherming van de biodiversiteit. In Aalter kwamen we alvast in actie. Zo groeven de professionele medewerkers van Natuurpunt dit najaar een poel in één van onze graslanden in de Zouter. Ook op het andere perceel in de Zouter werd een paar jaar geleden al een poel gegraven. Poelen trekken amfibieën aan, zoals de vinpootsalamander. Maar ook heel wat andere soorten,

bijv. libellen, bieden we meer overlevingskansen door nieuwe poelen te graven.

En op de Dag van de Natuur (20 november) hebben we op onze reservaatpercelen in de vallei van de Poekebeek 2000 boompjes aangeplant. Zo willen we het bosherstel van het perceel bevorderen. We hebben onder meer een bosrand aangeplant met streekeigen soorten zoals sleedoorn, Gelderse roos, meidoorn, hazelaar, es en zwarte els. De soortenrijkdom en natuurwaarde van het bos zal daardoor aanzienlijk vergroten.

In december willen we een charter voor biodiversiteit in onze gemeente ondertekenen samen met het gemeentebestuur. Zo gaan we als lokale Natuurpuntafdeling met de gemeente een concreet engagement aan voor biodiversiteitsbescherming. We hebben samen 10 concrete acties geformuleerd voor de verdere bescherming van de biodiversiteit in Aalter. Meer daarover lees je in de volgende nieuwsbrief.

Belangrijk is ook dat het brede publiek overtuigd raakt van het belang van biodiversiteit voor onze planeet. Dat is meteen onze motivatie om een mooie tentoonstelling over biodiversiteit te organiseren. Iedereen is welkom op 12 of 19 december om de tentoonstelling te bewonderen. Hopelijk maak je zelf ook werk van biodiversiteit. Want ook als individu kan je heel wat kleine acties ondernemen: nestkasten voor zwaluwen ophangen, je tuin pesticidenvrij houden, kiezen voor inheems plantgoed, aandacht hebben voor het vervoer dat je kiest, enz. Elk van ons kan op die manier met een minimum aan inspanningen ruimte creëren voor natuur.

Soort zkt. Soort

Een biodiverse fototentoonstelling

De verscheidenheid aan levensvormen is onuitputtelijk. Ze is dan ook een dankbaar onderwerp voor fotografen en andere kunstenaars. De tentoonstelling *Soort zkt. Soort* is er op de eerste plaats om van te genieten, maar geeft de bezoeker tegelijk een boodschap mee.

Het gaat namelijk niet zo goed met de biodiversiteit. Er wordt gesproken over een biodiversiteitscrisis. In 2001 was internationaal afgesproken om de achteruitgang van planten en dieren tegen 2010 een halt toe te roepen. 2010 is daarom door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. De achteruitgang is helaas niet gestopt en er zijn zelfs nieuwe bedreigingen bijgekomen, zoals de wereldwijde klimaatwijziging. Gelukkig hebben de wereldleiders in Nagoya (Japan) dit najaar een akkoord gesloten met bijkomende acties om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

De tentoonstelling *Soort zkt. Soort* toont enkele van de vele

gezichten van het leven. En van de verschillende manieren waarop wij - de mensensoort - dagdagelijks met planten en dieren samenleven. Op een negatieve manier, als oorzaak van de achteruitgang, maar soms ook op een positieve en creatieve manier. Voor zover ze al niet voor zichzelf spreken, hebben de afgebeelde soorten elk hun eigen verhaal.

De tentoonstelling *Soort zkt. Soort* is samengesteld door Natuurpunt Educatie en is in onze gemeente te bekijken op 12 en (koopzondag) 19 december.

Wanneer: zondag 12 en 19 december telkens van 14 tot 18 uur

Waar: Villa Snoeck, Stationsstraat 69 in Aalter

Inkomprijs: gratis

Meer info: Koen Martens (0476 76 05 16 of natuurpuntaalter@skynet.be of www.natuurpunt.be/aalter)

Biowijnverkoop én proefnamiddag. Een gezond en milieuvriendelijk glaasje ten voordele van onze natuurgebieden!

In de kerstperiode organiseert Natuurpunt opnieuw een biowijnverkoopactie, dit keer in samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland. We hebben een afspraak met een groothandelaar, zodat jij de gewone prijs betaalt en Natuurpunt per verkochte fles een commissie krijgt voor de financiering van onze natuurprojecten (in de Zouter in Sint-Maria-Aalter, langs het kanaal Gent-Brugge en in de vallei van de Poekebeek).

Biowijn is een ideaal geschenk voor kerst of nieuw. Je steunt er bovendien de werking van Natuurpunt Aalter mee!

Meer info over de biowijnverkoop vind je op www.npmeetjesland.be. Je kunt ook bestellen via de website.

We organiseren een vrijblijvende proefnamiddag in Villa Snoeck. Je kan er 6 biowijnen gratis proeven. En je kunt er ook onze biodiversiteitstentoonstelling bezoeken.

Wanneer: zondag 19 december van 14 tot 18 uur

Waar: Villa Snoeck, Stationsstraat 69 in Aalter

Inkomprijs: gratis

Meer info: Koen Martens (0476 76 05 16 of natuurpuntaalter@skynet.be)

Zeldzame stern en bezoeken Aalter

Tekst en foto's: Jan Versigghel

*Onze regio wordt met de regelmaat van de klok bezocht door zeldzame vogelsoorten. In het voorjaar zijn ze meestal op weg naar hun broedgebieden, en in het najaar zijn ze onderweg naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Dit najaar was dat o.a. het geval met twee zeldzame sternensoorten, namelijk in augustus de reuzenster (*Sterna caspia*) en in oktober de witwangster (*Chlidonias hybridus*).*

Reuzenster

De reuzenster verscheen op 10 augustus aan de Kraenepoel. Hij werd eerst rustend op de scheidingsdam waargenomen, maar al gauw kon men hem naar vis zien duiken onder het wa-

teroppervlak. De reuzenster is een imposante verschijning, met voor een sternensoort uitzonderlijke afmetingen. Met een spanwijdte van meer dan 110 cm en een lichaamslengte van bijna 55 cm is hij ongeveer even groot als een kleine mantelmeeuw. Ook de felrode snavel is indrukwekkend. Hij heeft de vorm van een dolk en is vlijmscherp. Meermaals zagen we hoe hij grotere vissen opspiesde door een duik in het water, en er schijnbaar moeiteloos mee wegvloog. De topzware snavel, de lange vleugels en de korte staart geven hem een torpedo-achtig uiterlijk in de vlucht. Ook zagen we hem dikwijls stil hangen in de lucht, met de kop naar beneden, speurend naar een lekkere prooi.



De reuzenster bleef tot en met 13 augustus hangen, en dat is zeker uitzonderlijk in onze regio in die periode. Meestal zijn doortrekkers na enkele uren terug verdwenen, op weg naar ander oorden. Maar het aanbod van vis van geschikte grootte en de mogelijkheid om op de dam van de Kraenepoel te rusten hebben ervoor gezorgd dat we de vogel verschillende dagen konden bewonderen. 's Avonds vertrok hij samen met een groep kleine mantelmeeuwen om ergens te gaan overnachten. 's Morgens voor 7 uur was hij nog niet terug; pas toen de meeuwen verschenen, was ook de reuzenster van de partij.

De reuzenster is een zeldzame doortrekker in ons land, met jaarlijks slechts enkele tot een tiental waarnemingen. De vogels worden meestal aan de kust gezien, maar ook langs de rivieren in het diepere binnenland kunnen ze opduiken. De reuzenster broedt voornamelijk langs de Baltische kusten, maar er zijn ook kolonies rond de kusten van de Zwarte Zee en de Kaspische zee en in Klein Azië.



De Baltische vogels overwinteren in West-Afrika aan de kusten, zelden in het Middellandse-zeegebied. Het zijn die vogels die we hier kunnen aantreffen, alhoewel hun trekroute meer naar het oosten door Midden-Europa loopt. In de regio

Noord-Oost-Vlaanderen zijn er een zestal waarnemingen bekend van in totaal 10 vogels en dit sinds de jaren '80 van de vorige eeuw, toen vogelwaarnemingen verzameld en bijgehouden werden door de Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen. Opmerkelijk is dat de vorige waarnemingen van reuzensterren ook aan de Kraenepoel gedaan zijn. In juli 2008 werden vier exemplaren gezien die enkele uren bleven pleisteren. Blijkbaar heeft het gebied een speciale aantrekkingskracht voor de soort, wat vooral met het visbestand en de helderheid van het water te maken zal hebben.

Witwangstern

Ik zag de witwangstern tijdens het trektellen op 3 oktober op de trektelpost aan het kanaal in Bellem. Op het einde van

de voormiddag vloog plots een stern voorbij uit het oosten, met een nogal meeuwachtige vlucht. Hij draaide zich vlak voor mij en bleef enkele seconden boven het kanaal hangen, maakte enkele duikvluchten naar beneden en verdween dan weer traag langs het kanaal richting Gent. De vogel was reeds in winterkleed, wat de determinatie niet vergemakkelijkte.

Aanvankelijk dacht ik aan een noordse stern, een andere zeldzame verschijning in onze regio, vanwege de korte zwarte bek. De brede vleugels echter en de korte, zwak gevorkte staart en lichtgrijze egale bovenzijde van de vleugels en het ontbreken van een lichte stuit, wezen overduidelijk op een moerasstern. Moerassternen zijn nauw verwant aan de zogenaamde zeesterren, maar zijn doorgaans iets minder elegant van vorm en hebben een meer meeuwachtige vlucht. Ze duiken nooit onder water zoals visdiefjes en aanverwanten, maar pikken insecten van het wateroppervlak op. Er zijn drie soorten moerassternen waar te nemen in ons land, waarvan de zwarte stern de algemeenste is. Zoals de naam het zegt is die zwart, maar alleen tijdens het broedseizoen en in de zomer. Ook de twee andere soorten zijn zwart of donkergrijs tijdens de zomer, maar de witvleugelstern heeft witte bovenvleugels, zoals zijn naam het zegt. En natuurlijk heeft onze witwangstern witte wangen tegenover zijn asgrijze boven- en onderdelen. Het is de lichtst gekleurde van de drie, en de enige met een zwart kapje zoals een visdief of noordse stern. Dat zwart kapje verdwijnt echter tijdens de winter, er blijft een zwart masker over dat zich van het oog naar het achterhoofd uitstrekt, en gekenmerkt wordt door zijn gespikkelde indruk. Dit zwarte masker is ook het duidelijkst bij de witwangstern, wat het voornaamste kenmerk was samen met de egale witgrijze bovenvleugels om hem te onderscheiden van de witvleugelstern in winterkleed. De vogels determineren op enkele minuten tijd is echter niet eenvoudig, gelukkig kon ik nog vlug een foto nemen toen de vogel wegvloog, zodat enkele kenmerken zichtbaar waren om de determinatie te bevestigen.

Ook de witwangstern is een zeldzame verschijning in ons land. Het is een vogel uit het oosten van Europa, waar hij tot broeden komt in natte hooilanden en moerassen, en waar hij de zwarte stern vervangt. Heel sporadisch zijn er in ons land ook broedgevallen, zoals enkele jaren geleden in het Vinne te Zoutleeuw. De witwangstern is vooral een voorjaarsgast en is tijdens het najaar dan ook zeer zeldzaam, wat de waarneming in Bellem des te opmerkelijker maakt. Deze sterren overwinteren in het oosten van de Middellandse Zee en de kusten van Israël en aan de Rode Zee, evenals in Afrika. Witwangsternen die we hier zien in het najaar zijn dus per definitie afgedwaalde vogels, die door sterke oostenwinden of slecht weer naar onze streken gedreven zijn.

Er is me naast de waarneming in Bellem slechts één andere bekend in Noord-Oost-Vlaanderen, namelijk op 9 oktober 2002, toevallig ook een najaarswaarneming.

Waarschijnlijk passeren er jaarlijks wel meer mooie en zeldzame vogelsoorten onze contreien. Als je dan op het juiste moment op de juiste plaatst bent en je kan ervan genieten, dan zorgt dat voor onvergetelijke natuurbelevingmomenten... En het stimuleert ons ook om bijzondere plaatsten waar die beesten kunnen opduiken, te beschermen, zoals de Kraenepoel en de kanaalbermen in Aalter en Bellem.

Evolutie van de Canadese gans in Aalter

Tekst en foto's: Jan Pauwels

Het moet ergens midden de jaren 80 van vorige eeuw zijn geweest dat ik voor het eerst enkele Canadese ganzen in het wild zag. We waren op stap met Quercus, onze vroegere natuurvereniging, in het Drongense natuurgebied de Bourgoyen. In ons gezelschap stapte een Engelse vogelkijker mee die voor zijn werk tijdelijk in België was. Hij wist ons te vertellen dat er op veel plaatsen in zijn land een overpopulatie van Canadese ganzen was en dat we hier maar beter de soort zo vlug mogelijk konden liquideren.

Maar bij onze eerste kennismaking met deze mooie vogel hadden we een hoop vragen en er volgde al spoedig een discussie. Aan het eind van de wandeling waren allen het erover eens dat het hier niet zo'n vaart zou lopen, toch zeker niet met die enkele exemplaren die er toen maar waren. Alleen de Engelsman bleef bij zijn standpunt.



Geschiedenis

De Canadese gans is een Noord-Amerikaanse soort die al van de 17de eeuw in Groot-Brittannië werd ingevoerd als jachtwild en parkvogel. Veel later, in 1929, werden in Scandinavië een aantal koppels uitgezet. Van daar breidde de soort zich sterk uit over een aantal landen. Toch duurde het nog tot 1973 vooraleer er in Kalmthout een eerste broedgeval voor België werd vastgesteld. In het Provinciaal domein van Wachtebeke werden in 1976 een 6-tal gekortwiekte Canadese ganzen losgelaten.

Sterke toename

Aan de Kraenepoel in Aalter was er 1987 een eerste broedgeval voor onze regio. Tot voor 1990 bleven de aantallen in het Meetjesland zeer beperkt met een maximum voor Aalter van 8 exemplaren in 1988 en 10 in 1989. Vanaf 1991 werden er overal in het Meetjesland sterke stijgingen vastgesteld.

De Kraenepoel oefende een grote aantrekkingskracht uit op de ganzen. Ze vonden er voldoende rust en konden in de directe omgeving grazen op het grasland voor de Villa Kraenepoel en op de omliggende weiden aan de Oude Gentweg. Het aantal broedende koppels op de eilanden van de Kraenepoel bleef in de jaren 90 beperkt tot een maximum van 4 koppels in 1997. In de Gentse regio was dit niet het geval. De Vlaamse broedvogelatlas 2000-2002 vermeldt voor deze periode resp.

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
144	98	173	230	262	358	507	520
2000	2001	2002	2003	2004			
550	880	1200	700	710			

Tabel 1: maximum aantallen waargenomen Canadese ganzen op verschillende locaties in het Meetjesland. De aantallen van 1993, 1995, 2003 en 2004 zijn de maxima van Aalter.

189 en 131 broedkoppels voor de Bourgoyen en de Leievallei tussen Drongen en Deinze. Voor heel Vlaanderen werd de broedpopulatie toen geschat op 1400 à 1800 broedparen.

Project Honker

Om een beter zicht te krijgen op de overwinterende Canadese ganzen werden eerst in de Gentse regio en later in heel Vlaanderen simultane tellingen georganiseerd. Om meer te weten te komen over het verplaatsingspatroon van Canadese ganzen startte men in 1994 in het Gentse het Vlavico-project Honker op, genoemd naar het stemgeluid van de ganzen. Een aantal exemplaren kregen een metaalring of halsband met een individuele code. Aan de Kraenepoel konden we een 20-tal verschillende halsbanden aflezen. Uit de lijst van terugmeldingen bleek dat het grootste deel van de gemerkte vogels aan de Kraenepoel behoorde tot de Gentse en de Brugse populatie.

(Zie grafiek 1)

Evolutie in de voorbije 10 jaar aan de Kraenepoel

Tot 2006 bleven de aantallen Canadese ganzen aan de Kraenepoel stijgen. Regelmatige tellingen tonen aan dat de grootste groepen steeds in de maanden september-oktober hier bij ons verblijven. Canadese ganzen worden dan aangetrokken door de vele oogstresten in onze maïsrijke streek. Aan de Kraenepoel zijn dan grote groepen te zien. Ze komen er drinken, rusten en zich poetsen alvorens weer te vertrekken in kleine groepen naar één of andere maïsstoppel in de buurt.

In het voorjaar en broedseizoen is hun aantal zeer beperkt. Van maart tot juli is het maandmaximum 3 tot 40 exemplaren. De laatste 3 jaar is dit nog minder geworden. (zie grafiek 2)



Bestrijding

De Canadese gans is 'bejaagbaar wild' en mag dus bejaagd worden volgens de jachtwetgeving. De jacht zorgt er wel voor dat exoten vooral gebieden gaan opzoeken waar ze nog voldoende rust vinden zoals recreatiedomeinen, parken en natuurgebieden.


Om de populatiegroei binnen de perken te houden is men 10 jaar geleden gestart met bestrijdingsacties. Omdat een eerste maatregel, het schudden van eieren, maar een mager resultaat opleverde, werden vanaf 2006 grote groepen ruiende ganzen weggevangen. Alleen al in het Provinciale domein van Wachetebeke ving Rato (rattenbestrijding en exotenbeheersing) tijdens de zomer van 2006 343 Canadese ganzen.

De enige maatregel die tot nu toe doeltreffend blijkt aan de Kraenepoel, is het schudden van de eieren van alle exoten door


ANB. Tijdens de zomer van 2010 heeft ook Rato een poging ondernomen om aan de Kraenepoel de overzomerende ganzen weg te vangen. Echter zonder resultaat. Logisch, want tijdens de ruiperiode zijn er weinig of geen ganzen aan de Kraenepoel. Tijdens de zomerganzentelling van 17 juli zat geen enkele Canadese gans aan de Kraenepoel, maar er werden wel 74 ruiende Canadese- en 14 Nijlganzen waargenomen aan het kanaal ter hoogte van Hansbekebrug. Waarschijnlijk had Rato hier meer succes gehad.

Als men problemen heeft met de exoten aan de Kraenepoel, dan hebben dergelijke acties daar geen enkel resultaat. Men zal elders actie moeten ondernemen. De vangsten van de laatste jaren hebben zo te zien al resultaat in de populatie in onze regio, maar in de rest van Vlaanderen is dit nog niet merkbaar (zie grafiek 2 en 3).


Grafiek 1: Honkertellingen
(gegevens INBO)



Grafiek 2: Evolutie maximale waarnemingen Canadese gans 2001-2010 aan de Kraenepoel



Grafiek 3: maximale aantallen aan de Kraenepoel per maand van de laatste 10 jaar



Natuurpunt legt nieuwe poel aan in de Zouter

Eind oktober werd in ons natuurgebied in de Zouter een nieuwe poel gegraven. We hopen met de poel meer kansen te geven aan amfibieën zoals de vinpootsalamander. Maar ook voor heel wat andere soorten bieden poelen extra kansen. We denken onder meer aan libellen. Ook als drinkplaats voor vogels zijn poelen belangrijk.



De voorbije decennia nam het aantal poelen in het landschap drastisch af. Vroeger waren poelen belangrijk om het vee te laten drinken. Nu opteren landbouwers voor pompjes. Ze zijn veedrinkpoelen eerder als last dan als lust gaan beschouwen. De overheid probeert het herstel van poelen te stimuleren o.m. door subsidies voor de aanleg en het onderhoud van poelen te voorzien. Jammer genoeg maken niet veel landbouwers gebruik van deze mogelijkheden. De voorbije jaren werden maar een zeer beperkt aantal poelen gegraven in Aalter, waarvan twee door Natuurpunt.

Bij de aanleg van de poel probeerde de professionele terreinploeg van Natuurpunt om de poel zo geschikt mogelijk te maken voor de natuur. Daarom werd voor een zonnige plaats ge-

kozen. Dat is belangrijk voor "koudbloedige" amfibieën, maar ook voor insecten. We kozen voor licht hellende oevers. Zo krijgen we een mooie overgang van droog naar nat en krijgen verschillende plantensoorten - zowel typische waterplanten als oeverplanten - de kans zich te vestigen. De poel is ongeveer 95 m² groot en in het midden ruim 1,5m diep. Hij zal zich vullen met regenwater maar ook met grondwater. Hij is namelijk aangelegd in een kwelrijke zone. Dat is een plaats waar grondwater uit de bodem komt. We verwachten dus dat de poel altijd voldoende gevuld zal zijn.

Natuurpunt Aalter is sinds 2006 eigenaar van twee natte graslanden in Sint-Maria-Aalter. De voorbije jaren namen we heel wat initiatieven om er de natuur- en landschapswaarden te verhogen. Zo hebben we op beide percelen een houtkant aangeplant met inheemse soorten. Op het ene perceel werd in 2008 al een poel gegraven. Voor het graslandbeheer hebben we afspraken gemaakt met een aantal hobby-landbouwers die via begrazing met schapen en koeien instaan voor een extensief beheer. Pesticiden en meststoffen worden niet gebruikt. Daardoor neemt de voedselrijkdom van de percelen af, zodat kwetsbare soorten die niet kunnen concurreren tegen meer productieve grassen terugkomen. Zo geven we o.m. kansen aan echte koekoeksbloem, grote ratelaar en moerasrolklaver; soorten die we niet meer vinden in landbouwzones. Dit toont meteen het belang van natuurgebieden aan om de biodiversiteit te beschermen.



Snoeiles voor beginners Zaterdag 12 februari 2011

Aansluitend op de jaarlijkse boomverkoop organiseren we een snoeiles voor beginners.

Wat komt aan bod?

- correct gebruik van materiaal
- snoeien van kleinfruit (bessen, druiven, frambozen, bramen, ...)
- snoeien van laag-, midden- en hoogstamfruitbomen
- tips voor verzorging

Datum: zaterdag 12 februari om 14 uur

Plaats: Bellemstraat 121, Aalter

Inschrijven bij Piet Smessaert (09 374 81 68 of p.smessaert@skynet.be)

Wandeling in de Latemse Meersen

Zondag 6 maart 2011

De Latemse meersen zijn gelegen in het noorden van de gemeente Sint-Martens-Latem langs de rechteroever van de Leie. De totale oppervlakte bedraagt circa 130 hectare. Het gebied wordt grotendeels gekenmerkt door bloemrijke natte hooi- en weilanden. Zeer uitgesproken voor de Latemse meersen is het reliëf als gevolg van de intense rivierwerking. De vochtige komgronden worden er begrensd door landduinen ten zuiden en oeverwallen langs de Leie. In het noordwesten vind je een donk, dat is een afgespoelde duin, met uitlopers van fossiele oeverwallen.




Kenmerkend voor het Latemse meersengebied is het dichte netwerk van sloten met als centrale waterloop de Meersbeek die het gebied van west naar oost ontwatert met haar monding ter hoogte van het gemeentehuis. Dit slotenpatroon werd aangelegd tijdens de vroege middeleeuwen.

De meeste graslanden in de Latemse meersen behoren tot vochtige types. Soorten als dotterbloem, koekoeksbloem en grote ratelaar zijn in het voorjaar op verschillende plaatsen, zoals onder meer langs de Kwakstraat, te bewonderen. Maar ook minder opvallende zeldzame soorten zoals kikkerbeet, zwarte zegge en holpijp komen in het gebied voor. Van schralere graslanden blijven slechts restanten over op de flanken van de rivierduinen.



Zoogdieren als bunzing, hermelijn, wezel, en sinds enkele jaren vos, steenmarter en ree komen in het gebied voor. Ook minder vertrouwde soorten als rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis worden vaak waargenomen.

Typische weidevogels zoals Kievit, wilde eend, kuifeend, krakeend en gele kwikstaart broeden in het gebied. Verder worden ook watersnip, winter-taling, smient en slobbeend er regelmatig waargenomen. Andere soorten die broeden in het gebied zijn ijsvogel, waterral, kleine karekiet, bosrietzanger, rietgors, buizerd, torenvalk, steenuil, bosuil en sperwer. Boomvalk, wespandief en kerkuil worden vaak jagend waargenomen.



Amfibieën zijn talrijk maar beperkt tot de klassieke soorten zoals groene en bruine kikker, gewone pad, kleine- en alpenwatersalamander. Qua libellen zijn de houtpantserjuffer en de blauwe glazenmaker talrijk. Door een slecht werkend gemeentelijk rioleringsstelsel is er in het gebied echter een groot probleem met de waterkwaliteit. (bron natuurlandpunt Gent)

Op 6 maart organiseert natuurlandpunt Aalter een wandeling doorheen het gebied.

We spreken af om **13.30** aan de **parking van den Aard** of om 14 u. aan de aanlegsteiger achter het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem.

Verdere inlichtingen bij Piet Smessaert,
(p.smessaert@skynet.be of 09 374 81 68)

Activiteiten winter 2010 - 2011

Zondag 12 en 19 december 2010

Soort zkt. Soort

Een biodiverse fototentoonstelling in Villa Snoeck, Stationstraat 69 , Aalter

Open van 14 tot 18 uur

Dinsdag 28 december 2010

Beheersdag (hakhoutbeheer) langs het kanaal te Aalter-Brug

Afspraak om 9 uur aan het fietspad aan de zwaaihoek

Meer info: Gino Van Hoorebeke (09 374 71 22 of gino.van.hoorebeke@telenet.be)

Zondag 23 januari 2011

Algemene ledenvergadering

Een open vergadering voor alle leden van Natuurpunt Aalter

Aanvanguur: om 10 uur bij Piet Smessaert, Bellemstraat 121 , Aalter

Zaterdag 12 februari 2011

Snoeiles voor beginners

Zie blz.6

Zondag 6 maart 2011

Wandeling in de Latemse Meersen

Zie blz. 7

Sfeerbeelden Nacht van de Duisternis — 16 oktober 2010

Foto's: Henk Wallays



Meer informatie over de werking en contactpersonen van Natuurpunt Aalter ed. kan je terugvinden op onze website.

E-mail : natuurpuntaalter@skynet.be

Website : www.natuurpunt.be/aalter