

Van: nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 12:42
Aan: nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be
Onderwerp: Week van het Bos

Beste,

Dit weekend start de week van het bos. Voor alle informatie en een overzicht van de activiteiten klikt u naar **[MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.weekvanhetbos.be." claiming to be http://www.weekvanhetbos.be.](http://www.weekvanhetbos.be)**



Wenst u onze nieuwsflitsen niet meer te ontvangen? Stuur dan "uitschrijven" naar nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be

```
<div class="notification" data-bind="notification.notification"></div><div class="errmsg" data-  
bind="errmsg.errormsg"></div><div class="layout container"><div class="layout top" data-  
bind="template: {name:'onebar'}"></div><div class="layout center app" data-bind="css: {'sidebar-  
collapsed': layout.sidebar.collapsed(), 'sidebar-  
expanded': !layout.sidebar.collapsed(), animated: layout.sidebar.animated}"><div class="layout left sidebar" data-  
bind="template: 'sidebar', afterRender: setupSidebar"></div><!--ko  
if: layout.currentLayout() === 'splitView'--><div class="layout center split-view" data-  
bind="splitView: layout.splitView"></div><!--/ko--><!--ko if: layout.currentLayout() === 'stackView'--><div  
class="layout center" data-bind="css: {'show-mail-tabs-  
bottom': mailTabs.tabs().length>0 && layout.isStackView()}"><div class="layout center stack-view" data-  
bind="template: {name: layout.stackView.currentView()}"></div><!--/ko  
if: mailTabs.tabs().length>0 && layout.isStackView()--><div class="layout bottom mail-tabs-panel" data-  
bind="template: {name: 'mailTabs', data: mailTabs, if: mailTabs}"></div><!--/ko--></div><!--/ko--></div><!--  
ko with: welcome--><div data-bind="template: {name: 'migrated-user-  
dialog', if: migratedUserDialogVisible}"></div><div data-bind="template: {name: 'new-user-  
dialog', if: newUserDialogVisible}"></div><div data-bind="template: {name: 'new-ui-  
dialog', if: newUIDialogVisible}"></div><!--/ko--></div> <div class="list layout" data-  
bind="with: mailListView"><div class="layout top maillist-toolbar one-toolbar-style" data-  
bind="template: 'mailListToolbar'"></div><div class="layout center list-with-toolbar"><div class="layout
```

```

top one-toolbar-style selection-bar" data-bind="template:'mailListSelectionBar',css:{'wide-
list':layout.wideList()}"></div><!--ko if:page().length()>0--><div class="mailList layout center"><div
data-
bind="template: {name:'mailListItem',foreach:currentMailList,afterRender:markupSearchTerms.bind($data)
},selection: {selection:selection,focused:focused,anchor:anchor,toggleClass:'checkboxbutton'},afterRender:setup
MailList" tabindex="-1"></div><!--ko ifnot:page().loaded()--><div class="list-items-loading loading-
overlay" data-bind="style: {height:$root.loadingPlaceholderHeight()}"></div><!--/ko--></div><!--/ko--
><!--ko ifnot:page().length()>0--><div class="layout center centeredMessage"><h1 data-
bind="visible:!isFolderEmpty()&&page().loaded()">Geen e-mails gevonden</h1><h1 data-
bind="visible:isFolderEmpty()&&page().loaded()">De map is leeg</h1></div><!--/ko--><div
class="layout center loading-overlay solid" data-bind="visible:!search().isReady()"></div></div></div>
<div class="content-panel" data-bind="css: {'show-mail-tabs-
bottom':mailTabs.tabs().length>0&&layout.isSplitView()}"><div class="mail layout center" data-
bind="template: {name:layout.contentPanel.template(),data:layout.contentPanel.viewModel,afterRender:lay
out.contentPanel.afterRender}"></div><!--ko if:mailTabs.tabs().length>0&&layout.isSplitView()--><div
class="layout bottom mail-tabs-panel" data-
bind="template: {name:'mailTabs',data:mailTabs,if:mailTabs}"></div><!--/ko--></div> <div class="mail-
tabs layout" data-
bind="foreach: {data:tabs,afterAdd:showTabAnimation,beforeRemove:hideTabAnimation},afterRender:setu
p"><div class="mail-tab" data-
bind="css: {flash:flash,active:$parent.activeTab()=== $data,sending:sending,failedSending:failedSending,fai
ledSaving:failedSaving},click:$parent.toggleTab,trackClick:['navigation','open tab']"><div class="mail-tab-
content"><div class="mail-tab-icon"></div><!--ko ifnot:subject--><span class="mail-tab-label">(Geen
onderwerp)</span> <!--/ko--><!--ko if:subject--><span class="mail-tab-label" data-
bind="text:subject"></span> <!--/ko--><button class="mail-tab-remove" data-
bind="click:$parent.remove.bind($parent),clickBubble:false,trackClick:['navigation','close
tab']"></button><div class="mail-tab-sending-icon icon-spinner"></div><div class="mail-tab-failed-
sending-icon icon-warning" data-title="Het bericht kon niet worden verzonden"></div><div class="mail-
tab-failed-saving-icon icon-warning" data-title="Het concept kon niet worden
opgeslagen"></div></div></div><div class="moveToFolder"><div class="item"><input
type="text" id="MoveToFolderFilter" data-
bind="value:filterBy,valueUpdate:'keyup',autocomplete: {data:folders,format:format,maxItems:maxItems,mi
nLength:0,onSelect:onSelect,target:'moveToFolderList'},afterRender:afterRender" placeholder="Filter
mappen..."></div><div class="autocomplete-folderList" id="moveToFolderList"></div></div> <p
class="maillist-toolbar--label" data-
bind="visible:!hasSearchQuery(),text:parentView.selected()?parentView.selected().translatedName():""></p>
<p data-bind="visible:hasSearchQuery()" class="maillist-toolbar--label search-query">Zoek <span
class="label" data-bind="text:parentView.selected()?parentView.selected().translatedName():""></span>
naar: <span class="searchTerm" data-bind="text:""+searchQuery()+""></span></p><div class="maillist-
toolbar--tools"><!--ko if:layout.isStackView()--><!--ko template:'toolbar'--><!--/ko--><!--/ko--><div
class="maillist-toolbar--pagination one-toolbar-item"><!--ko if:page()&&page().loaded()--><!--ko
if:search().pageCount()===1--><span class="maillist-toolbar--pagination-label"><span data-
bind="visible:page().mails().length!===0,template:'paginationLabel'"></span></span> <!--/ko--><!--ko
if:search().pageCount()>1--><span class="maillist-toolbar--pagination-label dropdown"><span data-
bind="visible:page().mails().length!===0,dropdownTemplate: {template:'MailListToolbarPaginationDropdow
n',positioning: {horizontal:'inside-right'}}" class="dropdown-toggle"><span data-
bind="template:'paginationLabel'"></span> <b class="caret"></b></span></span> <!--/ko--><!--/ko--><!--
ko ifnot:page()&&page().loaded()--><span class="maillist-toolbar--pagination-label">Laden...</span> <!--
/ko--><button class="maillist-toolbar--navigation newer one-button-style" data-
bind="enable:page().hasPreviousPage(),click:previousPage,trackClick:['navigation','previous page','current
page',page().index]"><span class="icon-back-arrow"></span></button><button class="maillist-toolbar--
navigation older one-button-style" data-
bind="enable:page().hasNextPage(),click:nextPage,trackClick:['navigation','next page','current
page',page().index]"><span class="icon-forward-arrow"></span></button></div></div> <span data-

```

```

bind="text:page().firstMailIndex()">1</span>-<span data-bind="text:page().lastMailIndex()">50</span>
van <span class="highlight" data-bind="text:search().length">0</span> <div class="selection-bar--item
selection-bar--select-menu"><div class="selection-bar--button dropdown-toggle" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'MailListSelectionBarSelect'}" href="#" data-title="Selecteer"><span
class="icon-checkbox checked"></span> <span class="caret"></span></div></div><div class="selection-
bar--item selection-bar--sort-menu"><div class="selection-bar--button dropdown-toggle" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'MailListSelectionBarSort'}" href="#" data-title="Sorteer
weergegeven e-mails"><span data-bind="visible:search().sortKey==='ARRIVAL'">Sorteren op:
Datum</span> <!--ko
if:$root.folderListView.selected()&&$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--><span data-
bind="visible:search().sortKey==='TO'">Sorteer op: Naar</span> <!--ko--><!--ko
ifnot:$root.folderListView.selected()&&$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--><span data-
bind="visible:search().sortKey==='FROM'">Sorteer op: Van</span> <!--ko--><span data-
bind="visible:search().sortKey==='SUBJECT'">Sorteer op: Onderwerp</span> <b
class="caret"></b></div></div><div class="selection-bar--item selection-bar--filter-menu"><div
class="selection-bar--button dropdown-toggle" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'MailListSelectionBarFilter',positioning: {horizontal:'inside-right'}}"
href="#" data-title="Filter zichtbare e-mails"><span data-
bind="visible:search().viewFilter==='ALL'">Toon: Alles</span> <span data-
bind="visible:search().viewFilter==='UNSEEN'">Toon: Ongelezen</span> <span data-
bind="visible:search().viewFilter==='FLAGGED'">Toon: Met ster</span> <b
class="caret"></b></div></div> <div class="list-item draggable" data-
bind="css: {unseen:!seen(),failed:failed(),answered:answered(),forwarded:forwarded(),selected:selected,focu
sed:focused,flagged:flagged,attachment:hasAttachments,dragging:dragging,'wide-
list':$root.layout.wideList()},{dragZone: {name:'folder',dragDistance:5,data: {selection:$parent.selection,mail:
$data}},element:'mail-drag-element-
template',dragStart:$root.dragMailsStart.bind($root),dragEnd:$root.dragMailsEnd.bind($root)}"><div
class="focus-indicator"></div><div class="draghandle" data-title="Sleep e-mail"></div><button
class="checkboxbutton" tabindex="-1" autocomplete="off" value="" hidefocus="true" role="checkbox" data-
title="Selecteren/Deselecteren"><i class="check"></i></button> <i class="read" data-title="Markeren als
gelezen/ongelezen"></i> <i class="star" data-title="In-/uitschakelen met ster"></i><div class="layout
center"> <!--ko if:$root.folderListView.selected()&&$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--
><div data-bind="css: {'layout left':$root.layout.wideList()}" class="to" visible="">Aan: <span data-
bind="text:to.toDisplayString()"></span></div><!--ko--><!--ko
ifnot:$root.folderListView.selected()&&$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--><div data-
bind="text:from.toDisplayString(),css: {'layout left':$root.layout.wideList()}" class="from"
visible=""></div><!--ko--><div data-bind="text:displaySubject(),css: {'layout
center':$root.layout.wideList()}" class="subject"></div></div><div class="layout right"><!--ko
ifnot:$root.layout.wideList()--><div data-bind="formatDate: {value:arrivalDate,formatId:'Hm/shortDate'}"
class="date"></div><!--ko--><i class="failed" data-title="Concept is niet opgeslagen"></i> <i
class="answered" data-title="Beantwoord"></i> <i class="forwarded" data-title="Doorgestuurd"></i> <i
class="attachment" data-title="Bevat een bijlage"></i> <!--ko if:$root.layout.wideList()--><div data-
bind="formatDate: {value:arrivalDate,formatId:'Hm/shortDate'}" class="date"></div><!--ko--
></div></div> <!--ko with:$root.mailListView--><div class="layout top content-toolbar one-toolbar-style"
data-bind="template: {name:'toolbar'}"></div><div class="layout center centeredMessage"><h1 data-
bind="visible:!hasSelection()">Geen e-mail geselecteerd</h1><h1 data-
bind="visible:hasSelection()"><card-stack params="template:'mail-selection-icon',data:selection"></card-
stack> <br> <span data-bind="text:inter.trQuantity( {one:'{0} mail geselecteerd',other:'{0} mails
geselecteerd'},selection().length)"></span></h1></div><!--ko--> <div class="layout folder one-sidebar"
data-bind="css: {'failed-
drafts':mailTabs.hasFailedDrafts},{dragEvents: {name:'folder',dragLeave:layout.sidebar.leave,dragEnter:expa
ndIfCollapsed.bind($root)}"><div class="layout top one-toolbar-style"><div class="one-button-style--
primary one-new-mail" data-bind="click:composeMail.bind($root,null),trackClick:['navigation','compose
mail']"><span class="icon-write compose-button-icon"></span><span class="compose-button-label">E-

```

```

mail opstellen</span></div></div><div class="layout center folder-list" data-
bind="dropZone: {name:'folder',dragEnter:folderListView.dragEnterOnInbox.bind(folderListView),drop:fol
derListView.dropOnInbox.bind(folderListView)}"><div class="layout top folder-list--search" data-
bind="dropZone:folderListView.ignoreDrop,with:mailListView"><div class="form-search one-search-
with-icon" data-bind="click:searchIfCollapsed" data-title="Zoek in geselecteerde map" data-tooltip-
placement="right"><span class="one-search-box"><i data-bind="click:searchIfExpanded" class="icon-
search icon-large"></i> <input type="text" data-
bind="value:searchInputValue,onKeyEnter:querySearch,hasfocus:searchFocus,attr: {placeholder:searchPlac
eholder}" class="one-search-field"><i data-bind="visible:hasSearchQuery(),click:resetSearchQuery"
class="icon-remove icon-large"></i></span></div></div><div class="layout center one-sidebar--list" data-
bind="scrollableOnDragOver:'folder'"><!--ko template: {name:'folderList',data:folderListView}--><!--ko--
></div></div><div class="layout center loading-overlay solid" data-
bind="visible:state.folders.loading()&&!layout.sidebar.collapsed()"></div><div class="layout bottom one-
sidebar--options dropout"><button data-
bind="dropdownTemplate: {template:'SidebarLayoutDropdown',positioning: {vertical:'outside-top'}}" data-
tooltip-placement="right" data-title="Selecteer lay-out"><span class="icon-layout-open-horizontal" data-
bind="visible:layout.isSplitView()&&layout.splitView.horizontal()&&!layout.sidebar.collapsed()"></span>
<span class="icon-layout-closed-horizontal" data-
bind="visible:layout.isSplitView()&&layout.splitView.horizontal()&&layout.sidebar.collapsed()"></span>
<span class="icon-layout-open-split" data-
bind="visible:layout.isSplitView()&&!layout.splitView.horizontal()&&!layout.sidebar.collapsed()"></span>
<span class="icon-layout-closed-split" data-
bind="visible:layout.isSplitView()&&!layout.splitView.horizontal()&&layout.sidebar.collapsed()"></span>
<span class="icon-layout-open-stack" data-
bind="visible:layout.isStackView()&&!layout.sidebar.collapsed()"></span> <span class="icon-layout-
closed-stack" data-bind="visible:layout.isStackView()&&layout.sidebar.collapsed()"></span></button>
<button class="right-button" data-
bind="click:folderListView.refreshFolders.bind(folderListView,false),trackClick:['mail list','refresh']" data-
title="Nieuwe e-mail binnenhalen" data-tooltip-placement="right"><i class="icon-refresh icon-
large"></i></button></div></div> <div data-bind="dropZone:ignoreDrop,css: {'editing-
folder':editing.folder}"><div data-
bind="template: {name:'folderListItem',foreach:state.folders.system},selection: {data:state.folders.list,selecti
on:selection,mode:'single'},afterRender:setupFolderList"></div><!--ko ifnot:collapsed--><div class="one-
sidebar--heading" data-
bind="dropZone: {name:'folder',dragEnter:dragEnterOnInbox.bind($data),drop:dropOnInbox.bind($data)}"
><span class="one-sidebar--heading--label">Mappen</span><div class="one-sidebar--heading--fade">
<button data-bind="leftMouseDown:createCustomFolder,disable:editing.folder" class="icon-add-
item"></button></div></div><!--ko--><div data-
bind="template: {name:'folderListItem',foreach:state.folders.other},selection: {data:state.folders.list,selection
:selection,mode:'single'},afterRender:setupFolderList"></div></div><div data-
bind="click:layout.sidebar.expand,css: {active:customSelected()}" data-title="Mappen" data-tooltip-
placement="right" class="one-sidebar--list-item folder-list--custom-folders"><div class="folder-label"><i
class="icon-folders"></i></div></div> <div data-bind="css: {active:selected,indicator:indicator(),'with-
options':!isInbox(),customFolder:isCustomFolder(),hidden:hidden(),animated:animated(),dragging:dragging
},dropZone: {name:'folder',drop:$parent.dropOnFolder.bind($parent),dragEnter:$parent.dragEnter.bind($par
ent),dragLeave:$parent.dragLeave.bind($parent)},dragZone: {name:'folder',element:'folder-drag-element-
template',dragStart:$parent.dragStart.bind($parent),dragEnd:$parent.dragEnd.bind($parent)},attr: {'data-
title':label},click:$parent.refreshIfSelected($data)" data-tooltip-placement="right" class="one-sidebar--list-
item"><!--ko ifnot:$parent.editing.folder()=== $data--><div class="one-sidebar--list-item--fade"><div
class="one-sidebar--list-item--indicator" data-bind="text:indicator()?(''+indicator()+)':" "></div><button
class="one-sidebar--list-item--options icon-cog" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'folderListItemDropdown',beforeOpen:$parent.onMenuOpen.bind($pa
rent),beforeClose:$parent.onMenuClose.bind($parent),positioning: {horizontal:'inside-
right'}}"></button></div><!--ko--><div class="folder-label" data-

```

```

bind="style: {marginLeft:depth()*10+'px'},popupTemplate: {template:'listItemErrorDialog',data:$parent.editing.errorMessage,openState:ko.computed(function() {return
$parent.editing.folder()=== $data&&$parent.editing.showError()}),closeOnEsc:false,anchorHandler:false,outsideHandler:false,positioning: {vertical:'middle',horizontal:'outside-right'}}"><!--ko
if:collapsed()||collapsible()--><button class="folder-toggle" data-bind="text:collapsed()?'+':'-'>+</button>
<!--/ko--><i data-bind="attr: {class:iconClass+' folder-list--icon'}"></i> <!--ko
if:$parent.editing.folder()=== $data--><rename-editor class="folder-list--input"
params="value:$parent.editing.name,commit:$parent.commitEdit.bind($parent),cancel:$parent.cancelEdit.b
ind($parent),blur:$parent.onRenameBlur.bind($parent),style: {width:150-
depth()*10+'px'},attr: {placeholder:'Mapnaam'}"></rename-editor> <!--/ko--><!--ko
ifnot:$parent.editing.folder()=== $data--><span data-bind="text:translatedName" class="folder-
name"></span> <!--/ko--></div></div> <div class="error-dialog"><span class="error-text" data-
bind="text:$data">Error message</span></div> <ul class="popupDropdown"><li class="dropdown-item"
data-bind="visible:supportRename(),click:$parent.renameFolder.bind($parent),trackClick:['folder
list','rename folder']">Map hernoemen</li> <li class="dropdown-item" data-
bind="visible:supportCreateSubfolder(),click:$parent.createSubfolder.bind($parent),trackClick:['folder
list','create subfolder']">Submap aanmaken</li> <li class="dropdown-item" data-
bind="visible:supportDelete(),click:$parent.deleteFolder.bind($parent),trackClick:['folder list','delete
folder']">Map verwijderen</li> <li class="dropdown-item" data-
bind="visible:supportMoveToTrash(),click:$parent.moveToTrash.bind($parent),trackClick:['folder
list','move to trash']">Verplaats naar prullenbak</li> <li class="dropdown-item" data-
bind="visible:supportSpamToTrash(),click:$parent.moveSpamToTrash.bind($parent),trackClick:['folder
list','spam to trash']">Verplaats spam naar prullenbak</li> <li class="dropdown-item" data-
bind="visible:supportEmptyFolder(),click:$parent.emptyFolder.bind($parent),trackClick:['folder list','empty
trash']">Prullenbak legen</li></ul> <div class="one-bar" data-bind="unselectable:true"><div class="one-
bar--logo"><a class="one-bar--logo--link" data-
bind="attr: {href:'#'+state.user()+'/INBOX'}"></a></div><ul class="one-bar--controls"><li class="one-bar-
-user one-bar--controls--item"><span data-bind="visible:state.displayUser" class="one-bar--user--
avatar"></span><span data-bind="text:state.displayUser">Niet ingelogd</span></li> <li
class="localeSelector btn-group dropdown one-bar--controls--item" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'onebarLanguageDropdown',positioning: {horizontal:'inside-
right'}}"><span class="dropdown-toggle"><span data-
bind="text:localeSwitcher.getLanguage('nl').displayName"></span> <b class="caret"></b></span></li> <li
class="one-bar--controls--item"><a href="#" data-bind="click:logout,trackClick:['action','log out']"
class="one-bar--controls--item--link">Uitloggen</a></li></ul><ul class="one-bar--applications"><li data-
bind="css: {active:application==='webmail'}" class="one-bar--applications--item"><a href="/" class="one-
bar--applications--item--link">E-mail</a></li> <li data-bind="css: {active:application==='calendar'}"
class="one-bar--applications--item"><a href="calendar" class="one-bar--applications--item--
link">Kalender</a></li> <li data-bind="css: {active:application==='contacts'}" class="one-bar--
applications--item"><a href="contacts" class="one-bar--applications--item--link">Contacten</a></li> <li
data-bind="css: {active:application==='settings'}" class="one-bar--applications--item"><a href="settings"
class="one-bar--applications--item--link">Instellingen</a></li></ul></div> <!--ko
if:layout.isStackView()||layout.mailList.visible()--><div class="one-toolbar-item" data-
bind="visible:hasSelection()"><button class="one-toolbar-button no-border-button icon-button" data-
bind="popupTemplate:moveToFolder"><span class="icon-folder"></span> Verplaats</button></div><div
class="one-toolbar-item" data-bind="visible:hasSelection()"><button class="one-toolbar-button no-border-
button icon-button" data-bind="click:deleteSelectedMails,trackClick:['mail list','delete
mails','count',selection().length]"><span class="icon-delete"></span> Verwijderen</button></div><div
class="one-toolbar-item dropdown-toggle" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'toolbarMoreDropdown',positioning: {horizontal:'inside-
right',vertical:'outside-bottom'}}"><button class="one-toolbar-button no-border-button" href="#">Meer
<span class="caret"></span></button></div><!--/ko--> <div class="dialog new-ui-dialog"><div
class="one-logo"></div><hr class="before"><h1>Veranderingen aan uw webmail</h1><p>We hebben een
aantal van de functies in webmail verplaatst, om de verschillende weergaves beter te ondersteunen.</p><h1

```

class="bodyText">Snelle toegang tot het actiemenu</h1><p class="bodyText">Wat u ook wilt doen, u kunt altijd het actiemenu in de rechterbovenhoek gebruiken, wanneer er een of meerdere mails geselecteerd zijn.</p><h1 class="bodyText">Nieuwe mogelijkheden om mails weer te geven en te sorteren</h1><p class="bodyText">Met de opties boven uw e-mailoverzicht kunt u de weergave en manier van sorteren instellen.</p><h1 class="bodyText">Zoek, vernieuw en verander de lay-out</h1><p class="bodyText">Vernieuwen en Zoeken vindt u nu in de zijbalk. U kunt hier ook de lay-out van de webmail veranderen.</p><button class="one-button-style--primary" data-bind="click:closeDialog">Sluiten</button></div><div class="dialog-overlay"></div> <div class="dialog new-user-dialog"><div class="one-logo"></div><hr class="before"><h1>Welkom bij de One.com Webmail</h1><p>Aangezien u webmail voor het eerst gebruikt,
 raden wij u aan een moment te nemen om uw instellingen te personaliseren.</p><button class="one-button-style--primary" data-bind="click:gotoSettings">Personaliseer instellingen</button><p>Als u problemen ervaart, neem dan contact op met onze Klantenservice</p><hr class="after"></div><div class="dialog-overlay"></div> <div class="dialog migrated-user-dialog"><div class="one-logo"></div><hr class="before"><h1>U heeft een upgrade gekregen naar de nieuwe One.com Webmail!</h1><button class="one-button-style--primary" data-bind="click:closeDialog">Doorgaan naar Webmail</button><p>Als u problemen ervaart, neem dan contact op met onze Klantenservice</p><hr class="after"></div><div class="dialog-overlay" data-bind="click:closeDialog"></div> <div class="layout top mailView-toolbar"><div class="layout left one-toolbar-style"><button class="one-button-style icon-button" href="#" data-bind="click:clearView"><i class="icon-back-arrow"></i> Terug</button></div><div class="layout center one-toolbar-style"><button class="reply one-toolbar-button no-border-button icon-button" href="#" data-bind="attr: {disabled:!mail.isLoaded()},click:\$root.reply,trackClick:['navigation','open reply']"><i class="icon-reply"></i> Beantwoorden</button> <button class="reply-all one-toolbar-button no-border-button icon-button" href="#" data-bind="attr: {disabled:!mail.isLoaded()},click:\$root.replyAll,trackClick:['navigation','open reply all']"><i class="icon-reply-all"></i> Allen beantwoorden</button> <button class="forward one-toolbar-button no-border-button icon-button" href="#" data-bind="attr: {disabled:!mail.isLoaded()},click:\$root.forward,trackClick:['navigation','open forward']"><i class="icon-forward"></i> Doorsturen</button> <!--ko template: {name:'toolbar',data:\$root.mailListView}><!--/ko--></div></div><div class="layout center mailView"><div class="mailView--content-section mailView--subject"><h1 class="text" data-bind="text:mail.displaySubject"></h1><p class="meta"><!--ko if:mail.date--> <!--ko if:mail.size--> <!--/ko--><!--/ko--><!--ko if:mail.size>0--> <!--/ko--></p></div><!--ko if:isMaybePhishing()--><div class="mailView--content-section mailView--phishing-warning">Dit bericht kan een phishing mail zijn. Wees voorzichtig met het klikken op links of het doorsturen van persoonlijke informatie. x</div><!--/ko--><div class="mailView--content-section mailView--contacts"><div class="label">Van:</div><div class="value"><truncated-list params="template:'recipient-list-item',data:from,truncateAt:truncateAt(from)"></truncated-list></div></div><!--ko if:mail.hasRecipients--><div class="mailView--content-section mailView--contacts"><div class="label">Aan:</div><div class="value"><truncated-list params="template:'recipient-list-item',data:to,truncateAt:truncateAt(to)"></truncated-list></div></div><!--/ko--><!--ko if:showCcList()--><div class="mailView--content-section mailView--contacts"><div class="label">Cc:</div><div class="value"><truncated-list params="template:'recipient-list-item',data:cc,truncateAt:truncateAt(cc)"></truncated-list></div></div><!--/ko--><!--ko if:showBccList()--><div class="mailView--content-section mailView--contacts"><div class="label">Bcc:</div><div class="value"><truncated-list params="template:'recipient-list-item',data:bcc,truncateAt:truncateAt(bcc)"></truncated-list></div></div><!--/ko--><div class="mailView--content-section"><!--ko if:mail.hasInlineParts--><!--ko if:showExternalImagesLink--><div class="mailView--loadExternalImages" data-bind="click:loadExternalImages">Laad externe afbeeldingen</div><!--/ko--></div>

```

class="mailFrameLoading loading-overlay solid" data-bind="visible:!mail.isLoaded()"></div><div
class="mailFrame" data-bind="foreach:mail.inlineParts,visible:mail.isLoaded()"><!--ko template:template-
><!--/ko--></div><!--ko--></div><!--ko if:mail.hasAttachments--><div class="mailView--content-
section">Bijlagen:<ul class="mailView--attachments" data-bind="foreach:mail.attachments"> <li><div
class="attachment"><span data-bind="text:displayName"></span><br> <span data-
bind="text:displaySize"></span><br> <a target="_blank" data-
bind="attr:{href:getDownloadUrl()}">Downloaden</a> <span data-bind="visible:isAttachedMail()">| <a
data-bind="click:viewAttachedMail,trackClick:['view mail','view attached mail']">Bekijk</a></span> <!--
ko if:hasThumbnail--><span data-bind="visible:hasThumbnail">| <a data-
bind="attr:{href:getImageUrl()},lightbox:{name:'attachments',closePlacement:'top',hideBarsDelay:0}">Bek
ijk</a></span> <!--/ko--></div><!--ko if:hasThumbnail--><div class="attachment-thumbnail"><a data-
bind="attr:{href:getImageUrl(),title:displayName},lightbox:{name:'attachments-
thumbnail',closePlacement:'top',hideBarsDelay:0}"><img data-
bind="attr:{src:getThumbnailUrl()}"></a></div><!--/ko--><!--ko ifnot:hasThumbnail--><div data-
bind="attr:{class:iconClass+' mime-medium'}"><span data-bind="text:fileExtension"></span></div><!--
/ko--></li></ul></div><!--/ko--></div> <div class="mailView--contact-card js--contact-card" data-
bind="with:$parents[1].getContactCard($data)"><div data-
bind="unselectable:true,visible:hasMultipleContacts" class="mailView--contact-card--count"><span data-
bind="text:shownContactIndex"></span> van <span data-bind="text:recipients.length"></span></div><div
class="mailView--contact-card--photo" data-bind="unselectable:true"><span class="icon-back-arrow-
bigger mailView--contact-card--switcher" data-
bind="click:showPreviousContact,visible:hasMultipleContacts"></span> <img data-
bind="attr:{src:photoUrl()}" class="contact-photo"> <span class="icon-forward-arrow-bigger mailView--
contact-card--switcher" data-
bind="click:showNextContact,visible:hasMultipleContacts"></span></div><div class="mailView--contact-
card--labels"><div class="mailView--contact-card--displayname" data-
bind="visible:shownContact().displayName,text:shownContact().displayName"></div><div
class="mailView--contact-card--email" data-bind="visible:email(),text:displayEmail()"></div></div><div
class="mailView--contact-card--buttons" data-bind="unselectable:true"><a class="one-button-style" data-
bind="attr:{href:'mailto:'+mailto()}">E-mail versturen</a> <button class="one-button-style" data-
bind="text:sendToContactsText,click:toContactApp"></button></div></div> <div class="layout top
composer-toolbar"><div class="btn-group layout left one-toolbar-style"><button class="one-button-style
icon-button" href="#" data-bind="click:sendMail,enable:readyForSending,trackClick:['composer','send
mail']"><i class="icon-send"></i> Verzenden</button></div><div class="layout center one-toolbar-
style"><div data-bind="visible:failed" class="one-toolbar-item failed-save-warning"><i class="icon-
warning"></i> <span data-bind="visible:failedSending">Het bericht kon niet worden verzonden</span>
<span data-bind="visible:failedSaving">Het bericht kon niet worden opgeslagen</span></div><button
class="save one-toolbar-button no-border-button icon-button" href="#" data-
bind="click:saveMail.bind($data,false,null),enable:readyToSave,trackClick:['composer','save draft']"><i
class="icon-save"></i> Concept opslaan</button> <button class="discard one-toolbar-button no-border-
button icon-button" href="#" data-
bind="click:discardMail,enable:readyForEditing,trackClick:['composer','discard mail']"><i class="icon-
delete"></i> Verwijder concept</button> <button class="no-border-button one-toolbar-button icon-button"
href="#" data-bind="click:$root.mailTabs.removeComposer.bind($root.mailTabs,$data)"><i class="icon-
cancel"></i> Sluiten</button></div></div><div class="layout center mailComposer"><div
class="mailComposer--header"><div class="mailComposer--header-section"><div class="mailComposer--
label"><label for="to">Aan:</label></div><div class="mailComposer--control" data-
bind="template:{name:'recipient-input',data:toView}"></div></div><!--ko if:ccView.visible()--><div
class="mailComposer--header-section"><div class="mailComposer--label"><label
for="cc">Cc:</label></div><div class="control-group mailComposer--control" data-
bind="template:{name:'recipient-input',data:ccView}"></div></div><!--/ko--><!--ko if:bccView.visible()--
><div class="mailComposer--header-section"><div class="mailComposer--label"><label
for="bcc">Bcc:</label></div><div class="mailComposer--control" data-bind="template:{name:'recipient-
input',data:bccView}"></div></div><!--/ko--><!--ko ifnot:ccView.visible()&&bccView.visible()--><div

```

```

class="mailComposer--header-section add-field-controls"><div class="mailComposer--label"></div><div
class="mailComposer--control"><!--ko ifnot:ccView.visible()--><a class="mailComposer--add-field"
href="#" tabindex="-1" data-bind="click:ccView.show">Cc toevoegen</a> <!--/ko--><!--ko
ifnot:bccView.visible()--><a class="mailComposer--add-field" href="#" tabindex="-1" data-
bind="click:bccView.show">Bcc toevoegen</a> <!--/ko--></div></div><!--/ko--><div
class="mailComposer--header-section"><div class="mailComposer--label"><label
for="subject">Onderwerp:</label></div><div class="mailComposer--control"><input
class="mailComposer--subject-field" type="text" data-
bind="hasfocus:focusSubject,value:subject,valueUpdate:'afterkeydown'" id="subject"></div></div><div
class="mailComposer--header-section" data-
bind="template: {name:'attachmentView',data:attachmentView}"></div></div><div class="mailComposer--
body-editor" data-bind="rte:rteConfig,beforeRemove:flushChanges.bind($data)"></div></div><div
class="layout loading-overlay" data-bind="visible:loadingOverlayVisible"></div> <!--ko ifnot:visible--
><div class="mailComposer--label"></div><div class="mailComposer--attachment-add"><a
class="upload-link" data-bind="activateFileInput: {handler:attach,tabIndex:-1}" title="Bestand
bijvoegen">Bestand bijvoegen</a></div><!--/ko--><!--ko if:visible--><div class="mailComposer--
label"><label class="control-label mailComposer--attachments-label
attachments">Bijlagen:</label></div><div class="mailComposer--control"><div class="mailComposer--
attachment-list"><!--ko foreach:sizeAnnotatedAttachments--><div class="mailComposer--attachment-list-
item" data-bind="css: {rejected:rejected}"><a class="mailComposer--attachment-list-item-delete" href="#"
data-bind="click:$parent.removeAttachment.bind($parent,$index())"><span class="icon-delete
small"></span></a> <!--ko ifnot:attachment.hasThumbnail--><span class="mailComposer--attachment-list-
item--view"></span> <!--/ko--><!--ko if:attachment.hasThumbnail--><a class="mailComposer--
attachment-list-item--view" data-
bind="attr: {href:attachment.getImageUrl(),title:attachment.displayName},lightbox: {name:'attachments',clos
ePlacement:'top',hideBarsDelay:0}"><span class="icon-view"></span></a> <!--/ko--><span
class="mailComposer--attachment-list-item-name"><!--ko if:attachment.canDownload()--><a data-
bind="text:attachment.displayName,attr: {href:attachment.getDownloadUrl(),download:attachment.tempUrl
&&attachment.displayName}" target="_blank"></a> <!--/ko--><!--ko ifnot:attachment.canDownload()--
><span data-bind="text:attachment.displayName"></span> <!--/ko--></span><span class="mailComposer-
-attachment-list-item-fileSize" data-bind="text:attachment.displaySize"></span></div><!--/ko--><div
class="mailComposer--attachment-list-item"><div class="mailComposer--attachment-list-item-
delete"></div><span class="mailComposer--attachment-list-item--view"></span> <a class="upload-link"
data-bind="activateFileInput: {handler:attach,tabIndex:-1}" title="Bestand bijvoegen">Bestand
bijvoegen</a></div></div><div class="mailComposer--attachment-size-warning" data-
bind="visible:attachmentsTooLarge">De totale grootte van uw bijlagen overschrijdt de limiet van <span
data-bind="text:inter.renderFileSize(maximumMailSize)"></span>. Verwijder een aantal
bijlagen.</div></div><!--/ko--> <div class="knockout-autocomplete multiple mailComposer--recipient-
field" data-
bind="css: {focused:focused},dropZone: {name:'recipients',drop:dropRecipient,dragEnter:dragEnter},afterRe
nder:setup"><input type="input" data-bind="hasfocus:pasteAreaFocused" class="paste-area" tabindex="-
1"> <!--ko foreach:completed--><!--ko if:editing()--><input type="text" class="label" data-
bind="focusWhen:editing,value:value,selectOnFocus: {pattern:/./,onlySelectOnFirstFocus:true},valueUpda
te:'afterkeydown',autoExpand:value,autocomplete: {data:$parent.dataSource,onSelect:select.bind($data),for
mat:$parent.format,separators:',',maxItems:8},event: {blur:blurHandler,keydown:escapeHandler}"> <!--/ko-
--><!--ko if:!editing()--><span class="item" data-
bind="css: {invalid:$parent.isInvalidEmail(item),dragging:dragging},dragZone: {name:'recipients',dragStart:
dragStart,dragEnd:dragEnd}"><span class="label" data-bind="text:item.toDisplayString(),attr: {data-
title:item.displayEmail},leftMouseDown:edit,touchstart:edit"></span> <a class="remove" data-
bind="leftMouseDown:$parent.removeItem.bind($parent,$index)"></a></span> <!--/ko--><!--/ko--><input
class="main-input" type="text" data-
bind="attr: {id:id},autoExpand:value,hasfocus:inputFocused,value:value,valueUpdate:'afterkeydown',event:
{blur:blurHandler,keydown:keyDown},autocomplete: {data:dataSource,onSelect:select.bind($data),format:f
ormat,separators:',',maxItems:8}"></div> <div class="layout top content-toolbar one-toolbar-

```



```

style"></div><div class="layout center centeredMessage"><h1>E-mail verstuurd</h1></div> <div
class="layout top content-toolbar one-toolbar-style"></div><div class="layout center
centeredMessage"><h1>E-mail versturen...</h1></div> <img class="mailPartImage" data-
bind="attr: {src:url()}"> <!--ko if:mailPartTooBig()--><!--ko template: {name:'mailPartTooBig',data:$data}-
--><!--/ko--><!--/ko--><!--ko ifnot:mailPartTooBig()--><div class="mailPart" data-
bind="html:htmlContent,afterRender:setDomReference"></div><!--/ko--> <div class="content
mailPartTooBig"><h1>De e-mail is te groot voor de beveiligingsfilters.</h1><a data-
bind="attr: {href:url()}" target="_blank">Bekijk de e-mail zonder beveiligingsfilters (op uw eigen
risico)</a></div> <!--ko if:truncated()&&hiddenCount()>0--><!--ko foreach:abbreviated--><!--ko
template:$parent.template--><!--/ko--><span data-bind="separator:$parent.abbreviated">,</span> <!--/ko--
--><a class="showLink" data-bind="click:truncated.bind(null,false)">(<span data-
bind="text:hiddenCount"></span> meer)</a> <!--/ko--><!--ko ifnot:truncated()&&hiddenCount()>0--><!--
ko foreach:all--><!--ko template:$parent.template--><!--/ko--><span data-
bind="separator:$parent.all">,</span> <!--/ko--><!--ko if:hiddenCount()>0--><a class="hideLink" data-
bind="click:truncated.bind(null,true)">(verberg)</a> <!--/ko--><!--/ko--> <input type="text" data-
bind="value:value,focusWhen:true,selectOnFocus:true,valueUpdate:'keyup',onKeyUp: {enter:commit,esc:ca
ncel},event: {blur:blur},autoExpand:autoExpand,keydownBubble:false,keyupBubble:false,style:style,attr:att
r"> <span class="card-stack-container" data-
bind="foreach: {data:cards,beforeRemove:beforeRemove},animate:data,css: {incremented:incremented,decr
emented:decremented}"><span class="card-stack-card" data-bind="css:'card-
'+$data,template:$parent.template"></span></span> <div class="rte-toolbar" data-
bind="foreach:rteToolbar.buttonSet"><!--ko
template: {name:rteToolbar.buttons[$data].template,data:rteToolbar.buttons[$data].model}--><!--/ko--
--></div><div class="rte-frame"><div data-bind="attr: {id:uniqueId}"></div><div class="rte-imagehandler"
data-bind="template: {name:'imageHandler',data:imageHandler},visible:imageHandler.visible"></div><div
class="rte-overlay" data-bind="visible:disabled"></div></div> <div data-
bind="unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}" class="rte-toolbar--button-container font-dropdown"><a
class="rte-toolbar--button" rel="font" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'RteFontDropdownTemplate',openState:visible}"><i class="rte-
toolbar--font-sample" data-bind="text:selected"></i><i class="icon-rte-dropdown-arrow"></i></a></div>
<div data-bind="unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}" class="rte-toolbar--button-container"><a
class="rte-toolbar--button" rel="fontSize" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'RteFontSizeDialogTemplate',openState:visible}"><i data-
bind="css:icon"></i><i class="icon-rte-dropdown-arrow"></i></a></div> <div class="rte-toolbar--button-
container"><a class="rte-toolbar--button selected" data-
bind="click:action,visible:selected,unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}"><i data-
bind="css:icon"></i></a> <a class="rte-toolbar--button" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'RteLinkDialogTemplate',openState:visible,closeOnClickInPopup:fals
e},visible:!selected(),unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}"><i data-bind="css:icon"></i></a></div>
<div class="rte-toolbar--button-container"><a class="rte-toolbar--button" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'RteImageDialogTemplate',openState:visible,closeOnClickInPopup:fal
se},unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}"><i data-bind="css:icon"></i></a></div> <a class="rte-
toolbar--button" data-bind="click:action,css: {selected:selected},unselectable:true,attr: {'data-
title':tooltip}"><i data-bind="css:icon"></i></a> <div class="imagehandler--frame"><ul
class="imagehandler--sizeMenu"><li class="imagehandler--sizeMenuItem" data-bind="css: {'imagehandler-
sizeMenuItemInactive':!canSetSmall()}"><a class="imagehandler--command" data-
bind="click:setSizeSmall,css: {'imagehandler--
commandSelected':imageSetSize()=='small'},text:text.small"></a></li> <li class="imagehandler--
sizeMenuItem" data-bind="css: {'imagehandler--sizeMenuItemInactive':!canSetMedium()}"><a
class="imagehandler--command" data-bind="click:setSizeMedium,css: {'imagehandler--
commandSelected':imageSetSize()=='medium'},text:text.medium"></a></li> <li class="imagehandler--
sizeMenuItem" data-bind="css: {'imagehandler--sizeMenuItemInactive':!canSetLarge()}"><a
class="imagehandler--command" data-bind="click:setSizeLarge,css: {'imagehandler--
commandSelected':imageSetSize()=='large'},text:text.large"></a></li> <li class="imagehandler--

```

```

sizeMenuItem" data-bind="css: {'imagehandler--sizeMenuItemInactive':!canSetSmall()}"><a
class="imagehandler--command" data-bind="click:setSizeOriginal,css: {'imagehandler--
commandSelected':imageSetSize()=='original'},text:text.original"></a></li></ul><span
class="imagehandler--spacer" data-bind="css: {'imagehandler--sizeMenuItemInactive':!canSetSmall()}">
</span> <a class="imagehandler--command" data-bind="click:deleteImage,text:text.delete"></a></div>
<div data-bind="unselectable:true,attr: {'data-title':tooltip}" class="rte-toolbar--button-container"><a
class="rte-toolbar--button" data-
bind="dropdownTemplate: {template:'RteColorPaletteTemplate',openState:visible}" rel="color"><i data-
bind="css:icon"></i></a></div> <div class="rte-toolbar--menu rte-toolbar--popupTemplate" data-
bind="foreach:fonts,keepInsideScreen:visible"><div class="rte-toolbar--menuoption" data-
bind="click:$parent.select,text:label,style: {fontFamily:family}"></div></div> <div class="rte-toolbar--
menu rte-toolbar--popupTemplate" data-bind="foreach:sizes,keepInsideScreen:visible"><div data-
bind="click:$parent.select,attr: {class:cssClass},text:label"></div></div> <div class="rte-toolbar--dialog
rte-toolbar--popupTemplate" data-bind="keepInsideScreen:visible"><div class="rte-toolbar--
dialogSection"><div class="rte-toolbar--dialog--label" for="link" data-bind="text:text.title"></div><div
class="rte-toolbar--dialog--field"><input type="text" name="link" data-
bind="value:link:focusWhen:visible,event: {keydown:keyDown},valueUpdate:'afterkeydown',unselectable:f
alse"><div data-bind="visible:warnInvalid,text:text.invalid" class="validation-
warning"></div></div></div><div class="rte-toolbar--dialogSection" data-bind="unselectable:true"><div
class="rte-toolbar--dialog--submission"><button class="one-button-style" data-
bind="click:save,text:text.save"></button></div></div></div> <div class="rte-toolbar--dialog rte-toolbar--
popupTemplate" data-bind="keepInsideScreen:visible"><div class="rte-toolbar--dialogSection"><div
class="rte-toolbar--dialog--label" for="imageFile"><span data-bind="text:text.title"></span> <!--ko
foreach:reverseSources--><a class="rte-toolbar--imageDialog--sourceSelector" data-
bind="click:function() {$parent.selectedSource(name)},css: {disabled:$parent.selectedSource()===name},te
xt:$parent.text[name]"></a> <!--/ko--></div><div class="rte-toolbar--dialog--field rte-toolbar--
imageDialog--file" data-bind="visible:selectedSource()=='disk'"><span data-
bind="visible:imageFile"><span data-bind="text:imageFileName" class="rte-toolbar--imageDialog--
fileSelected"></span><i class="icon-rte-remove rte-toolbar--imageDialog--fileClear" data-
bind="click:clear"></i></span> <span data-
bind="visible:imageFile(),activateFileInput: {handler:imageFile,accept:'.gif,.jpg,.jpeg,.bmp,.png'},attr: {title
:text.selectFile}" class="rte-toolbar--imageDialog--fileSelector"><button class="one-button-style" data-
bind="text:text.selectFile"></button></span></div><div class="rte-toolbar--dialog--field" data-
bind="visible:selectedSource()=='url'"><input type="text" name="imageUrl" data-
bind="value:imageUrl:focusWhen:visible,valueUpdate:'afterkeydown',unselectable:false"
placeholder="http://"></div></div><div class="rte-toolbar--dialogSection" data-
bind="unselectable:true"><div class="rte-toolbar--dialog--submission"><button class="one-button-style"
data-bind="click:save,text:text.save"></button></div></div></div> <div class="rte-toolbar--colorPalette
rte-toolbar--popupTemplate" data-bind="foreach:colors,keepInsideScreen:visible"><div class="rte-toolbar--
colorSample" data-bind="click:$parent.select,style: {backgroundColor:$data},attr: {'data-
title':$data}"></div></div> <ul class="popupDropdown" data-bind="foreach:listPages()"><li
class="dropdown-item" data-bind="text:name,click:clickHandler,style: {'font-
weight':current?'bold':'normal'},trackClick:['navigation','jump to page','page '+name]"></li></ul> <ul
class="selection-bar--menu popupDropdown"><li class="dropdown-item" data-
bind="click:deselectAll,trackClick:['mail list','deselect all']">Selecteer niets</li> <li class="dropdown-item"
data-bind="click:selectAll,trackClick:['mail list','select all']">Selecteer alles</li> <li class="dropdown-item"
data-bind="click:selectRead,trackClick:['mail list','select read']">Selecteer gelezen</li> <li
class="dropdown-item" data-bind="click:selectUnread,trackClick:['mail list','select unread']">Selecteer
ongelezen</li> <li class="dropdown-item" data-bind="click:selectFlagged,trackClick:['mail list','select
starred']">Selecteer met ster</li></ul> <ul class="selection-bar--menu popupDropdown"><li
class="dropdown-item" data-bind="click:setSortKey.bind($data,'ARRIVAL'),trackClick:['mail list','sort by
arrival']">Sorteren op: Datum<span data-bind="visible:search().sortKey=='ARRIVAL'"> <i class="icon-
checkmark"></i></span></li> <!--ko
if:$root.folderListView.selected()&&$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--><li

```

class="dropdown-item" data-bind="click:setSortKey.bind(\$data,'TO'),trackClick:['mail list','sort by to']">Sorteer op: Naar <i class="icon-checkmark"></i> <!--/ko--><!--ko ifnot:\$root.folderListView.selected()&&\$root.folderListView.selected().isOutgoingFolder()--><li class="dropdown-item" data-bind="click:setSortKey.bind(\$data,'FROM'),trackClick:['mail list','sort by from']">Sorteer op: Van <i class="icon-checkmark"></i> <!--/ko--><li class="dropdown-item" data-bind="click:setSortKey.bind(\$data,'SUBJECT'),trackClick:['mail list','sort by subject']">Sorteer op: Onderwerp <i class="icon-checkmark"></i> <li class="dropdown-divider"> <li class="dropdown-item" data-bind="click:setSortDirection.bind(\$data,'ASC'),trackClick:['mail list','sort direction ascending']">Oplopend <i class="icon-checkmark"></i> <li class="dropdown-item" data-bind="click:setSortDirection.bind(\$data,'DESC'),trackClick:['mail list','sort direction descending']">Aflopend <i class="icon-checkmark"></i> <ul class="selection-bar--menu popupDropdown"><li class="dropdown-item" data-bind="click:setViewFilter.bind(\$data,'ALL'),trackClick:['mail list','show all']">Toon: Alles <i class="icon-checkmark"></i> <li class="dropdown-item" data-bind="click:setViewFilter.bind(\$data,'UNSEEN'),trackClick:['mail list','show unread']">Toon: Ongelezen <i class="icon-checkmark"></i> <li class="dropdown-item" data-bind="click:setViewFilter.bind(\$data,'FLAGGED'),trackClick:['mail list','show starred']">Toon: Met ster <i class="icon-checkmark"></i> <div class="drag-label" data-bind="text:inter.trQuantity({other:'Er worden {0} mails verplaatst',one:'Er wordt {0} mail verplaatst'},selection().length)"></div> <div class="icon-mail-big"></div> <ul class="popupDropdown one-sidebar--layout-menu"><li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectHorizontalSplitCollapsed,trackClick:['layout','horizontal closed layout']"> <li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectHorizontalSplitExpanded,trackClick:['layout','horizontal open layout']"> <li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectOneColumnCollapsed,trackClick:['layout','two pane closed layout']"> <li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectOneColumnExpanded,trackClick:['layout','two pane open layout']"> <li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectTwoColumnCollapsed,trackClick:['layout','three pane closed layout']"> <li class="dropdown-item one-sidebar--layout-menu-item" data-bind="click:layout.selectTwoColumnExpanded,trackClick:['layout','three pane open layout']"> <div class="drag-label">De map wordt verplaatst</div> <ul class="popupDropdown one-bar--localeSelectorDropdown" data-bind="foreach:localeSwitcher.localeInfos"> <i class="icon-checkmark"></i> <ul class="popupDropdown"><li class="dropdown-item" data-bind="visible:shownMailView,click:printMail,trackClick:['view mail','print']">Afdrukken <li class="dropdown-item" data-bind="visible:hasUnseen(),click:markAsSeen,trackClick:['mail list','mark as read']">Markeer als gelezen <li class="dropdown-item" data-bind="visible:hasSeen(),click:markAsUnseen,trackClick:['mail list','mark as unread']">Markeer als ongelezen <li class="dropdown-item" data-bind="visible:hasUnflagged(),click:addFlag,trackClick:['mail list','add star']">Ster toevoegen <li class="dropdown-item" data-bind="visible:hasFlagged(),click:removeFlag,trackClick:['mail list','remove star']">Verwijder ster <li class="dropdown-item" data-bind="click:createFilter,trackClick:['mail list','create filter']">Maak filter aan <li class="dropdown-item" data-

bind="click:blockSenders,trackClick:['mail list','block senders']">Blokkeer afzender <li class="dropdown-item" data-bind="visible:shownMailView,click:viewMailSource,trackClick:['view mail','view source']">Bekijk e-mail bron <li class="dropdown-item" data-bind="visible:shownMailView,click:openInNewWindow,trackClick:['view mail','view in new window']">Open in nieuw venster <li class="dropdown-item" data-bind="visible:shownMailView,click:editMailAsNew,trackClick:['view mail','edit as new']">Bewerk als nieuw

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by