

Van: Natuurpunt <noreply.natuurpunt@modulas.be>
Aan: veerle.solia@amsab.be
Datum: 10/05/2010 12:28 PM
Onderwerp: Ongewervelden.flits 5 oktober 2010

- [Wie vindt eerste Belgische Spoorkrekelsoorten](#)
- [Het stuift op de hei](#)
- [1.234 soorten in Levend Zand](#)
- [Libellennieuws](#)
- [Bijenwerkgroep uit de startblokken](#)
- [Boekentips: mieren en boorvliegen](#)
- [Ongewervelden op www.natuurpunt.be](#)
- [Agenda: entomologische studiedag en symposium](#)

Wie vindt eerste Belgische Spoorkrekel?

Op 19 augustus werd langs het spoor bij Ede-Wageningen een nieuwe krekel voor Nederland ontdekt: *Eumodicogryllus bordigalensis*, een Zuid-Europese soort die de afgelopen decennia steeds vaker in Noordwest-Europa gevonden wordt, maar tot nu toe nog niet in België. Er zijn wel al diverse vindplaatsen in Duitsland en Tsjechië, steeds op spoorwegterreinen. Als Nederlandse naam wordt daarom Spoorkrekel voorgesteld. Het is nog onduidelijk hoe de krekel zich uitbreidt. De meeste literatuur gaat uit van passieve verspreiding met treinen, maar de jonge dieren hebben vleugels waarmee ze goed kunnen vliegen. Mogelijk verspreiden ze zich (deels) ook op natuurlijke wijze. Na enkele dagen werpen ze hun vleugels af.

Een andere recente Nederlandse nieuwkomer, de Kiezelsprinkhaan, werd ook al gezien in België, vooral in **het uiterste zuiden** van ons land. De laatste jaren zien we steeds meer zuidelijke sprinkhanen en krekels naar het noorden oprukken. Deze dieren zijn erg warmteminnend en de hogere temperaturen spelen daarom ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling.

Het stuift op de hei

In het kader van 2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit publiceert de gemeente Keerbergen het natuurboek 'Het stuift op de hei'. In deze publicatie hangt fotograaf en auteur Willy Ceulemans een beeld op van de lokale biodiversiteit in de Keerbergse heidegebiedjes Kruisheide en Pommelsven. Over 135 pagina's defileren zo'n 190 insectensoorten in woord, maar vooral in beeld (370 foto's). Vooral de 38 wespen- en 41 bijensoorten treden in het voetlicht, niet in het minst vanwege hun verrassende levenswijze. De lezer wordt meegenomen op de hei, probeert de beestjes te herkennen, deelt in de verwondering bij het ontdekken van een nieuwe soort en stelt vast dat op de 'purperen hei' gestreden wordt voor een plaatsje onder de zon. **Klik hier voor meer informatie.**

1.234 soorten in Levend Zand

Van 11 tot 13 juni vond in Lommel een Biodiversiteits-weekend plaats rond het thema 'Levend Zand'. Door middel van ruim 150 uren veldwerk in de gebieden Sahara en Maatheide wilden de initiatiefnemers duidelijk maken dat de ogenschijnlijk arme biotopen in werkelijkheid leefruimte bieden aan vele geleedpotigen, waaronder tal van Rode Lijst-soorten. En of ze daarin slaagden: in totaal werden

1.234 soorten waargenomen! Na de planten spanden 228 soorten nachtvlindersoorten de kroon, maar ook kevers, vliegen en muggen, bijen, wespen en mieren lieten zich niet onbetuigd!

Libellennieuws

Op 24 augustus ontdekte Jan Soors langs de Zenne in Mechelen een **Rivierrombout**. Hij herkende de soort aan de blauwe van elkaar losstaande ogen en de dikke schouderaden. In Nederland is de soort al ruim verspreid langs de Maas, IJssel en Rijn, maar in ons land is de Rivierrombout nog een grote zeldzaamheid. Het is een soort van schone, zandige rivieren. De larven hebben

