

Van: Natuurpunt <noreply.natuurpunt@modulas.be>

Aan: veerle.solia@amsab.be

Datum: 05/04/2010 12:16 PM

Onderwerp: Paddenstoelen.flits

mei 2010

Paddenstoelen.flits

- [Paddenstoel van de maand: Zadelzwam](#)
- [Foto's gezocht...](#)
- [Geslaagd seizoen voor morieljes](#)
- [Nederland brengt paddenstoelen online in kaart](#)
- [Kevers op paddenstoelen](#)

Paddenstoel van de maand: Zadelzwam

Op groot dood hout kan je vanaf april de Zadelzwam (*Polyporus squamosus*) zien verschijnen. Deze éénjarige, waaier-vormige vruchtlichamen groeien in een mum van tijd uit tot 50 cm diameter. Deze soort behoort ongetwijfeld tot één van de grootste gaatjeszwammen. De korte zijdelingse steel is weinig opvallend en vaak verborgen omdat meerdere vruchtlichamen boven elkaar groeien. De okergelige bovenzijde van de "hoed" is versierd met aanliggende donkere schubben. De productie van sporen bij een volwassen zadelzwam is massaal. In acht dagen worden zo veel sporen gevormd van elk 12 micron lang dat je er een afstand van bijna 6000 km mee zou kunnen overbruggen als je alle sporen achter elkaar zou leggen. De Zadelzwam speelt een belangrijke rol bij houtafbraak. Het is een witrotter, wat betekent dat deze in staat is om de houtstof (lignine) af te breken, waarna een uitgebleekte, zachte, vezelige structuur overblijft.

Foto's gezocht...

Voor het paddenstoelenkijkweekend van 16 en 17 oktober zijn we nog op zoek naar mooie beelden voor in de folder. Zo zoeken we een mooie Vliegenzwam voor op de voorpagina (verticaal beeld). Plaatjes van kinderen die verwonderd naar paddenstoelen kijken en van een paddenstoelvriendelijke tuin zijn ook welkom. Tenslotte kunnen geslaagde foto's van paddenstoelen altijd gebruikt worden voor in onze tijdschriften en op de infoborden. Bezorg je beste foto's aan **Roosmarijn** en dan zie je ze misschien wel ergens verschijnen. Uiteraard word je voor de publicatie op de hoogte gebracht en wordt je naam steeds vermeld.

Geslaagd seizoen voor morieljes & co

De voorbije maand werden er her en der in Vlaanderen opvallend veel morieljes gezien. De Gewone morielje (*Morchella esculenta* - foto rechts) vind je normaalgezien vooral aan de kust of opespoten terreinen, omdat hij kalkrijke bodems verkiest. Maar ook uit de Voerstreek en het zuiden van Vlaams-Brabant is deze saprofyt (op wortels van iepen, essen en beuken) bekend. Op **waarnemingen.be** zien we nu ook waarnemingen uit Laakdal, Geel, Wespelaar, Willebroek en Genk... De **Kegelmorielje** (*Morchella conica*) is minder aan de kust gebonden. Je kan hem zelfs vinden op verse houtsnippers op de parking van de supermarkt. Naarmate deze houtsnippers verder verteren zal deze zwam plaats maken voor andere zwammen die instaan voor de verdere afbraak. In Vlaanderen wordt de **Kapjesmorielje** (*Morchella semilibera*) nog het minst gevonden. Deze verschijnt enkel in het binnenland, op voedselrijke bodem die vaak omgewerkt is. In een beschaduwde moestuin maak je kans deze soort te vinden. Maar aangezien de soort zo zeldzaam is, moet je al veel geluk hebben. Op een kerkhof te Heusden-Zolder vond Ralph Vandiest deze **drie morieljes** bij elkaar ... Nog meer geluk had Erwin Deros, toen hij in zijn tuin het zeer zeldzame **Vingerhoedje** vond.

Nederland brengt paddenstoelen online in kaart

Op de website [verspreidingsatlas.nl](http://www.verspreidingsatlas.nl) vind je voortaan naast actuele informatie over mossen, korstmossen en kranswieren ook recente info over de verspreiding van paddenstoelen en slijmzwammen in Nederland. De ecologische informatie van de soorten uit "Overzicht van de paddenstoelen in Nederland" (Arnolds et al., 1995) werd hier gedigitaliseerd en aangevuld. Nieuwe waarnemingen kunnen ingezonden worden via de NMV-website en via [telmee.nl](http://www.telme.nl) en foto's kunnen toegevoegd worden wanneer je aanmeld op deze website. Bij elke soort wordt ook de zeldzaamheidsgraad vermeld en waar nodig of microscopische determinatie vereist is om de soort op naam te brengen. Weer een handige leidraad erbij dus, voor wie zich wil verdiepen in paddenstoelen. Hopelijk kunnen we in de (nabije) toekomst de provincies overtuigen om de handen in elkaar te slaan en een dergelijk project op Vlaams niveau uit te werken. Of misschien is er nog wel ergens een verborgen potje bij de Vlaamse overheid?

Kevers op paddenstoelen

De lente is begonnen en er valt heel wat insectenleven te bespeuren. Wie nu paddenstoelen van naderbij bekijkt, zal merken dat ook daarop insecten leven. Vooral heel wat kevers zijn aan zwammen gebonden. Hieronder enkele voorbeelden van recent aangetroffen kevers:

- **Boletenzwartlijf** (*Diaperis boleti*): algemene soort die, ondanks zijn naam, meestal op Berkenzwammen te vinden is
- **Tritoma bipustulatus**: een 'ovale' kever met op elk dekschild één rode vlek aan de basis. Wordt gezien op allerlei houtzwammen (ondermeer Polyporus-soorten)
- **Scaphidium quadrimaculatum**: weer een zwart-rood geval, ditmaal met vier orangerode vlekken en een opvallend puntig achterlijf, wat hem onmiskenbaar maakt. Vaak onder takken of dode stammen bij korstzwammen.
- **Bolitophagus reticulatus**: een klein zwart kevertje met een opvallend ribbelpatroon op de dekschilden. Vaak op (Echte) tonderzwammen. Zeldzaam, maar misschien wel in opmars.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).

Heb je opmerkingen of vragen? Mail dan naar roosmarijn.steeman@natuurpunt.be.