


Paddenstoelen.flits

Natuurpunt [no.reply@natuurpuntwebsite.be]

Verzonden: woensdag 21 december 2011 15:50

Aan: Veerle Solia



Paddenstoelen.flits

december 2011

- [Paddenstoel van de maand: Viltig judasoor](#)
- [Eindelijk roestzwammenliteratuur](#)
- [Oranje schijnoesterzwam ontdekt via waarnemingen.be](#)
- [Siamese paddenstoelen](#)
- [Fouten rapporteren op waarnemingen.be](#)
- [Gezwam op de studiedagen](#)


Paddenstoel van de maand: Viltig judasoor



Het Viltig judasoor (*Auricularia mesenterica*) is iets minder bekend dan het Echt judasoor, omdat het een pak minder algemeen is. Het is een soort van natte bossen en parken. Maar ook dit judasoor is het hele jaar door te vinden. De harige, grijze, gezonde bovenzijde doet niet meteen aan een judasoor denken. Vanop afstand zou je hem zo met randhoedjes van Paarse

korstzwam kunnen verwarren. Maar met zijn gelatineuze onderzijde is deze zwam onmiskenbaar. Je vindt haar als saprofyt (opruimer van dood hout) meestal op stobben en takken van iep, populier of beuk. Trek de laarzen aan en ga op zoek naar deze koude trotserende zwam. Voer je vondsten in op [waarnemingen.be](#).

Eindelijk roestzwammenliteratuur



Dit najaar is het boek "Roesten van Nederland / Dutch Rust Fungi" verschenen. De in Nederland voorkomende roestschimmels worden met dit boek toegankelijk gemaakt voor amateurs. Roestschimmels hebben een slechte naam in de land-, tuin en bosbouw, maar een gering aantal soorten tasten voor ons belangrijke gewassen

aan. Verreweg de meeste soorten huizen echter op wilde planten. Des te vreemder is het dat er sinds 1883 geen Nederlandstalig boek is verschenen dat zich grondig verdiept in deze interessante groep schimmels. Omdat ook in de omringende landen al lang geen determinatiewerk meer verscheen, is het boek gedeeltelijk in het Engels. De auteurs, Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz, zijn erin geslaagd een degelijk, goed bruikbaar en fraai geïllustreerd boek salmen te stellen dat zonder enige twijfel gedurende vele jaren dé standaard zal zijn voor zowel amateurs als professionals. In bijna 440 pagina's worden 163 uit Nederland bekende roesten en 182 soorten die wellicht aanwezig zijn beschreven en voor een groot deel geïllustreerd met kleurenfoto's en prachtige gedetailleerde microscopische tekeningen en foto's. Een behoorlijk aantal roesten verblijft tijdens hun complexe levenscyclus op verschillende gastheren. Binnen deze waardwisseling zijn ze gewoonlijk wel honkvast. Dat maakt het voor iemand met enige kennis van de wilde flora bijna een kinderspel om de juiste naam van de roestschimmel te vinden.

Het roestzwammenboek wordt aangeboden in de Natuurpunt Winkel voor wie intekent **vóór 10 januari** aan de prijs van **49,5 euro voor leden** en **55 euro voor niet-leden**. Intekenen kan door een mail te sturen naar de [Natuurpunt Winkel](mailto:info@natuurpuntwinkel.be) met vermelding van het aantal exemplaren, je naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Oranje schijnoesterzwam ontdekt via waarnemingen.be

Tijdens een late herfstwandeling fotografeerde Peter Van de Vyver de laatste najaarspaddenstoelen in de Everbeekse bossen. Met soorten als Prachtmycena en Zalmzwam viel er nog genoeg te beleven. Op een omgevallen beuk trof Peter de Groene schelpzwam aan, een klassieke winterpaddenstoel met een groene hoed en okerkleurige plaatjes. Maar de hoed leek bij dit exemplaar wat uitbleekt en beschimmeld...



Maar de plaatjes leken net iets te fel oranje, het kenmerkende korte steeltje ontbrak en de donzige witte hoed wijst ook in de richting van Oranje schijnoesterzwam



(*Phyllotopsis nidulans*). Deze soort werd sinds 1969 niet meer gezien in Vlaanderen. In Nederland dook de Oranje schijnoesterzwam voor het eerst op in 2007 en in 2011 zijn al 5 vindplaatsen bekend. Ook elders in West-Europa blijkt de soort toe te nemen. Het loont dus om uit te kijken naar deze winterpaddenstoel,

die vooral op beuk, maar ook op populier en zelfs op naaldhout zou groeien.

Siamese paddenstoelen



Soms lijkt het of er bovenop de hoed van een paddenstoel nog een klein hoedje te zien is. Dit is geen misvorming, maar bij het openschermen van de onderste hoed werd een "paddenstoel-in-wording" (primordium) van dezelfde zwamvlok mee naar boven geschept. Via de verbinding van de hoedhuiden

van beide zwammen krijgt het bovenste zwammetje vocht en suikers van de zwamvlok aangeleverd. Hierdoor kunnen de plaatjes zich ontwikkelen zonder steel en kan het siamees-tweeling-paddenstoeltje zelfs sporen vormen.

Fouten rapporteren op waarnemingen.be

Dat paddenstoelen een belangrijk aandeel hebben in de biodiversiteit zie je ook op waarnemingen.be: daar nemen ze met 2.508 soorten maar liefst 19% in van de ingevoerde soortenrijkdom. Wat het aantal waarnemingen betreft komen ze op de 4e plaats met 148.419 waarnemingen. En dat paddenstoelen fotogeniek zijn, wordt nog maar eens bevestigd door het hoge aantal foto's: 37.788. Het is dan ook de bedoeling al die duizenden foto's te beoordelen. Deze winter is een inhaalslag gepland. Maar helaas zijn paddenstoelen niet altijd te herkennen op foto. Vaak moet er microscopie aan te pas komen om zekerheid te hebben over de determinatie. Vandaar dat er deze winter werk en gebruik wordt gemaakt van de functie: 'nog' niet te beoordelen. Die beoordeling gebeurt door de admin. Er moeten nog meer dan 10.000 foto's nagekeken worden. Er is dus nog werk aan de winkel, maar jullie kunnen ook een steentje bijdragen. Daarom een oproep om fouten zo snel mogelijk op te sporen. Als je een mooie en duidelijke paddenstoelf ziet, waaraan toch de verkeerde naam werd gegeven, meldt ze dan via de functie bovenaan op het scherm: "Rapporteer een (mogelijke) foute determinatie. De paddenstoelenadmin zal je hiervoor zeer dankbaar zijn!

Gezwam op studiedagen

Op **zaterdag 21 januari** organiseert [LIKONA](http://www.likona.nl) haar jaarlijkse contactdag in Hasselt. In de voormiddag krijgen de werkgroepen tijd om te vergaderen. De Limburgse mycologen (MYCOLIM) voorzien alvast een aantal interessante voordrachten. Fotografen Marcel Heyligen en Jean-Claude Delforge tonen hun bijzondere vondsten. En Wim Veraghtert heeft 10 tips voor de Limburgse mycologen.

Op de contactdag van [BRAKONA](http://www.brakona.nl) (zaterdag 4 februari) en de ontmoetingsdag van [ANKONA](http://www.ankona.nl) (zaterdag 11 februari) wordt er dit jaar niet gezwamd.

Op zaterdag 17 maart gaat de 21ste Vlaamse mycologendag door in het provinciehuis in Leuven. Het programma ligt nog niet volledig vast, maar we kunnen wel al een tipje van de sluier lichten. Henry Beker komt alvast wat meer duidelijkheid scheppen in het voorkomen van Hebeloma (vaalhoeden) in Vlaanderen. Roosmarijn Steeman brengt voor de laatste keer de stand van zaken van het brandplekkenproject, want dit wordt na drie jaar afgerond. En het wordt stilaan een traditie dat de bijzondere vondsten worden ingevuld door Luc Lenaerts en Wim Veraghtert. Het volledige programma kan je binnenkort [hier](#) raadplegen.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Heb je opmerkingen of vragen? Mail dan naar
roosmarijn.steeman@natuurpunt.be.

=

-----=

- This E-mail Message was Processed by Virtual AutumnTECH: Standard Edition -

-----=

<http://www.AutumnTECH.com>

=