

Veerle Solia

Van: Natuurpunt <no.reply@natuurpuntwebsite.be>
Verzonden: woensdag 27 juni 2012 13:10
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Paddenstoelen.flits




Paddenstoelen.flits

juni - juli 2012

- [Paddenstoel van de maand: Tijgertaaiplaat](#)
- [Najaarssoorten vertoonden zich dit voorjaar al](#)
- [Voorjaarspaddenstoelen profiteerden van nat weer](#)
- [Wie zoekt die vindt paddenstoelkernels](#)
- [Taphrina-schimmels tasten planten aan](#)
- [Fotografiecursus voor paddenstoelen online](#)

Paddenstoel van de maand: Tijgertaaiplaat



Wat de Tijgertaaiplaat (*Lentinus tigrinus*) met de tijger gemeen heeft: een bruingestreepte rug. Ook op de steel zijn meestal donkere schubjes te vinden. Deze taaie zwam, met vaak een trechtervormig verdiepte hoed, is

verder roomkleurig. Het is een saprofyt of opruimer van vooral es, wilg en beuk, vaak op natte plaatsen. Soms zie je deze zwam op [hout dat uit het water steekt](#). Nog een kenmerk van deze zwam is de gezaagde plaatjessnede (typisch voor taaiplaten) en vaak ingescheurde hoedrand. Wie nu nog twijfelt kan een foto maken en die posten op [waarnemingen.be](#).

Najaarssoorten vertoonden zich dit voorjaar al



Ongelooflijk maar waar... op 29 april werden [honderden papegaaizwammetjes](#) (foto links) gezien in de Oostvoorduin. Deze soort verschijnt meestal pas in het late najaar. Maar ook in Tienen en Gent stak ze nu de kop op. De [eerste melkzwam](#) verscheen op 30 april in het Zoniënwoud. Normaal krijgen we pas in volle zomer symbionten

te zien, wanneer de energie van de bomen naar de wortels gaat. Op 2 mei werd in Lier al een **Gewone heksenboleet** gezien en op 4 mei werd te Ieper al een [russula](#) gevonden. Russula's zijn wel de eerste symbionten die verschijnen, maar de vroegste waarnemingen dateerden tot hertoe van half juni. In Brakelbos werd op 12 mei al een [vezelkop](#) en een [fopzwam](#) gezien. Op 14 mei werd de eerste **gordijnzwam** gespot in Kerkom. Op 18 mei verscheen de vroegste **Panteramaniet**. Eind mei was iets droger en werden er geen symbionten meer gevonden. Vanaf juni kunnen we normaalgezien bij regen de eerste symbionten vinden. Wie vind de eerste Vliegenschwam?

Voorjaarspaddenstoelen profiteerden van nat weer



Morieljes deden het goed in 2012, dit jaar werden bijna dubbel zoveel exemplaren van [Gewone morieljes](#) waargenomen tegenover vorig jaar. Ook de [Kegelmorielje](#) volgt deze trend, terwijl de [Kapjesmorielje](#), een soort van nattere biotopen, iets minder werd waargenomen. Voor

[Bokaalkluifzwam](#) was het een topjaar, deze werd veel meer gezien dan de [Zwartwitte bokaalkluifzwam](#).

Ook het aantal waarnemingen van [Vroege bekerzwam](#), **Vingerhoedje** (foto links) en [Harde voorjaarssatijnzwam](#) waren records. [Nonnenkapkluiwzwam](#) en [Vroege leemhoed](#) werden dan weer minder gezien dan de voorbije jaren...

Blijkbaar was het natte voorjaarsweer niet voor alle soorten even voordelig.

Wie zoekt die vindt paddenstoelkemels

Het nakijken van de paddenstoelwaarnemingen op

www.waarnemingen.be is een hele klus. Paddenstoelen zijn vaak fotogeniek en er worden dan ook heel veel paddenstoelfoto's gepost. Helaas is het niet altijd evident om te controleren of de benaming correct is of om de foto's te benoemen. [Waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) staat natuurlijk open voor iedereen en er worden wel eens foto's van gemakkelijk herkenbare soorten gepost met een verkeerde benaming. Zelfs bij het nakijken van de vliegenschimmels werd er nog een fout gevonden... Daarom deze oproep aan iedereen met een basiskennis van paddenstoelen: wie helpt de kemels uit [waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) halen. Je kan de admin best helpen door de functie "Rapporteer een mogelijke foute determinatie" te gebruiken. Voor de persoon die tegen eind augustus de meeste fouten rapporteerde voorzien we een geschenk.

Taphrina-schimmels tasten planten aan



Van dit natte voorjaar profiteerden niet alleen de symbionten en voorjaarspaddenstoelen, maar ook de schimmels die planten aantasten. Het zogenaamd "zeldzame" Narrentasje (foto

links) werd dit voorjaar al [10 keer gemeld](#), zowel op Sleedoorn (foto links) als op Pruim. Ook de [Elzenvlag](#), het [Elzenbladblaasje](#) en de [Elzenblaasschimmel](#) werden dit voorjaar opvallend vaak gezien. Van de zeer zeldzame [Peppelvlag](#) kregen we dit jaar een eerste waarneming binnen. Maar het [Peppelbladblaasje](#) werd dit jaar nog niet gezien.

Fotografiecursus voor paddenstoelen online



Wie graag foto's maakt van paddenstoelen weet dat het niet eenvoudig is om ze mooi en determineerbaar in beeld te brengen. Daarom schreef Aldert Gutter een cursus bij elkaar en plaatste die op de website [allesoverpaddenstoelen](#). Hij geeft heel wat nuttige tips om betere foto's te maken en zo het fotografeerplezier te verhogen. Je krijgt advies voor verschillende soorten camera's en lenzen. Een aantal hulpmiddelen worden voorgesteld. Ook de technische kant van de zaak (scherpte/diepte, iso, witbalans, schermkalibratie) wordt belicht. En tenslotte wordt heel wat info gegeven over beeldbewerking.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Heb je opmerkingen of vragen? Mail dan naar
roosmarijn.steeman@natuurpunt.be.