

Vlinder.flits

30 juni 2009

- [Juli vlindermaand](#)
- [Tweede ronde atlashokken](#)
- [Koolwitjes herkennen](#)
- [Tuinvlindertelling](#)

Juli vlindermaand

Het zomert volop, en dat zal je geweten hebben. Onder de dagvlinders zijn nu bijna alle zomersoorten actief. Zo vliegen nu massaal Groot dikkopje en Bruin zandoogje. Je kan ook Zwart- en Geelsprietdikkopjes, Oranje zandoogjes en Koevinkjes zien en de tweede generaties van koolwitjes, Boomblauwtje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Bont zandoogje, Hooibeestje, Gehakkelde aurelia, Atalanta, Landkaartje, Dagpauwoog en Kleine vos, Koninginnenpage en Citroenvlinder.

In de bossen kan je zoeken naar de Rode Lijstsoorten Kleine ijsvogelvlinder, Iepenpage, Eikenpage, Bruine eikenpage en Grote weerschijnvlinder en op de heide naar Heivlinder, Gentiaanblauwtje en Heideblauwtje. Volgens de eerste berichten vliegen alvast de heideblauwtjes dit jaar heel talrijk. Met wat geluk kan je ook een zwervende kleine parelmoervlinder tegenkomen.

Nog even geduld is het voor Kommavlinder en Sleedoornpage en de tweede generatie van Argusvlinder en Bruine vuurvlinder. De distelvlinders die nu nog rondvliegen zijn allemaal afgesleten exemplaren. Nog even wachten op de verse exemplaren van de zomergeneratie.

Tweede ronde atlashokken

1 juli is de start van de tweede ronde van het atlashok-project in het kader van de nieuwe dagvlinderatlas.

Profiteer dus van het mooie weer en neem even tijd om een of meerdere km-hokken te lopen. Dit kan tot eind augustus. Nog geen hok geadopteerd? Meer info over het atlasproject vind je op www.vlinderwerkgroep.be of via vlinders@natuurpunt.be

Koolwitjes herkennen

De verschillende witjes correct op naam brengen is vaak moeilijker dan gedacht. In het zomernummer van het Natuur.blad krijg je hierbij hulp adhv tekst en tekeningen. Een korte samenvatting:

Het Klein geaderd witje en het Klein koolwitje zijn ongeveer even groot. Het Groot koolwitje is een pak groter en geeft de indruk trager te fladderen. Als je ze samen ziet, zal je het verschil meteen opmerken. Maar als je slechts 1 vlinder ziet, duikt de twijfel al snel op. Om echt zeker te zijn, kan je best wachten tot de vlinder gaat zitten.

Het zwart in de vleugeltip is het beste kenmerk om het groot en het Klein koolwitje van elkaar te onderscheiden. De zwarte vleugelrand loopt bij het Groot koolwitje lager door dan bij het Klein koolwitje. Bij het Groot koolwitje is het stuk op de achterrand van de vleugel langer dan het stuk op de voorrand. Bij het Klein koolwitje is dit meer symmetrisch. Bij het mannetje Groot koolwitje is dit makkelijker te zien omdat de zwarte rand tot onder de zwarte vlek op het midden van de vleugel komt.

Maar ook het Klein geaderd witje heeft kleine zwarte vleugeltippen. Om het verschil te zien tussen het Klein koolwitje en het Klein geaderd witje, moet je de onderkant van de achtervleugel bekijken. Bij het Klein geaderd witje heeft de onderkant een duidelijke donkergrijze adering. Bij de 2 koolwitjes zijn de vleugeladers veel minder opvallend.

Tuinvlindertelling

De Distelvlinder bleef de hele maand juni aan kop in de maandelijkse tellingen (bron: [Tuinvlindertelling Vlinder mee](#)). Maar ook Boomblauwtjes en Bruine zandoogjes worden nu veel gezien. Boomblauwtjes kan je zelfs aantreffen in het midden van de stad.

[Heb je jouw persoonlijke fiche](#) al ingevuld voor de maand juni? Dat kan nog, ook in juli.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Opmerkingen of vragen? Mail dan naar vlinders@natuurpunt.be.