

Van: vogelbes@s01.carecompany.be namens Vogelbescherming Vlaanderen
<noreply@vogelbescherming.be>
Verzonden: woensdag 17 juli 2013 10:04
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Kauwennesten in schouwen ...



Kauwennesten in schouwen

Te vaak oorzaak van CO-vergiftiging of schouwbrand

Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lanceren vandaag een informatiecampagne om de schouwen van ondermeer particuliere woningen kauwvrij te maken. Het valt immers nog te vaak voor dat broedende kauwen de oorzaak zijn van CO-vergiftiging of schouwbrand. Elk jaar krijgen ongeveer duizend mensen te maken met CO-vergiftiging. In 2011 vielen er zelfs 32 dodelijke slachtoffers. Vaak is een slecht werkend verwarmingstoestel de oorzaak, maar ook een verstopte schouw kan giftige gassen doen opstapelen in je huis. Een nest van een kauwenkoppel is dan soms de oorzaak. Nochtans is er een zeer eenvoudige oplossing. Door een metalen rooster (bij voorkeur uit inox) te plaatsen op de rookgaten, blijft de schouw kauwvrij. Het Agentschap voor Natuur en Bos vervaardigde begin dit jaar, samen met Vogelbescherming Vlaanderen, een folder die nu in de zomer gelanceerd wordt. *"Deze periode is gekozen omdat dit het ideale moment is om preventieve maatregelen te nemen"*, zegt Dirk Bogaert, woordvoerder van het ANB.

Meer info



Een kauwennest in een ongebruikte schouw van ca. 3 meter dik — © Jan Rodts



Agentschap voor
Natuur en Bos





Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Koetshuis • Stadspark

Walburgstraat 37

B-9100 Sint-Niklaas

Tel: (0) 3 296.26.80 - Fax: (0) 3 296.26.82

E: info@vogelbescherming.be - I: <http://www.vogelbescherming.be>

Om jezelf uit te schrijven, klik op [this link](#) 

POWERED BY [PHPLIST](#) v 2.10.10, © [TINCAN LTD](#)