


DE WIELEWAAL

**maandblad
voor
vogel- en natuurstudie**

uitgegeven met ondersteuning

van het Ministerie van

Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur



ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG

1981

Redactie

Dr. H. Meeus (hoofredacteur), P. Herroelen, J. van den Steen,
Dr. P. van Sanden

Redaktieraad

H. Franckx, Dr. Fr. Grootaers, J. Bloemen, A. de Jonghe, J.
Kiebooms, R. Willockx, Prof. Dr. U. Libbrecht, G. Luyts, Prof. Dr. A.
Dhondt, P. van den Brecht, M. Becuwe, Dr. R. Eyckerman, J. van
Winkel, H. Voet

**uitgave
van de
Vereniging voor Vogel- en
Natuurstudie**

DE WIELEWAAL

Redactieadres: Langvenstraat 25, 2300 Turnhout
Administratie: Graatakker 11, 2300 Turnhout

Index jaargang 47 (1981)

samengesteld door H. Meeus

Ieder cijfer verwijst naar een bladzijde: aldaar kan de soort meer dan eens zijn genoemd. Naamgeving volgens de naamlijst verschenen in *Wielewaal* 47: 363-376.

- Accipiter gentilis**: 74, 192, 210, 304, 346, 481, 498
 — *buteoides*: 367
 — *gentilis*: 367
 — *nisus*: 58, 74, 107, 167, 192, 210, 251, 296, 304, 323, 332, 346, 481, 498
 — *nisosimilis*: 367
 — *nisus*: 367
- Acrocephalus agricola**: 373
 — *arundinaceus*: 85, 113, 170, 199, 212, 251, 263
 — *arundinaceus*: 373
 — *melanopogon melanopogon*: 373
 — *paludicola*: 85, 200, 373
 — *palustris*: 57, 85, 113, 159, 170, 200, 251, 257, 263, 355, 373, 394, 395, 407
 — *schoenobaenus*: 57, 85, 113, 170, 200, 212, 251, 373, 407
 — *scirpaceus*: 57, 85, 113, 169, 200, 212, 251, 257, 355, 407
 — *scirpaceus*: 373
- Actitis hypoleucos**: 58, 78, 110, 126, 168, 195, 210, 251, 349, 369, 407, 499
 — *macularia*: 369, 454
- Aegithalos caudatus**: 113, 169, 180, 263, 356, 394, 502
 — *europaeus*: 374
- Aegolius funereus funereus**: 371
- Aegypius monachus**: 367
- Aix galericulata**: 366
- Alauda arvensis**: 57, 112, 169, 181, 211, 251, 263, 322, 332, 352
 — *arvensis*: 372
- Alectoris rufa**: 210, 348
 — *rufa*: 368
- Alca torda**: 139, 332, 351, 500
 — *islandica*: 139, 370
 — *torda*: 139, 370, 501, 504
- Alcedo atthis**: 81, 112, 169, 198, 251, 263, 407, 436, 501
 — *ispida*: 371
- Alle alle**: 80, 100, 139, 223, 245, 479, 501
 — *alle*: 370
- Alopochen aegyptiacus**: 72, 100, 179, 180, 201, 246, 311, 346, 366, 406, 454, 495
- Anas acuta**: 59, 70, 105, 167, 191, 251, 263, 278, 330, 343, 394, 419, 480, 496
 — *acuta*: 366
 — *americana*: 366
 — *angustirostris*: 99, 179, 201, 498
 — *clypeata*: 57, 70, 106, 167, 191, 209, 251, 263, 278, 314, 330, 343, 366, 394, 407, 419, 496
 — *crecca*: 59, 69, 105, 126, 159, 166, 190, 209, 251, 263, 278, 330, 342, 383, 394, 417, 496
 — *carolinensis*: 366
 — *crecca*: 366
 — *discors*: 366, 496
 — *formosa*: 366
 — *penelope*: 58, 70, 105, 126, 167, 191, 251, 278, 330, 343, 366, 416, 480, 496
 — *platyrhynchos*: 57, 59, 69, 105, 126, 166, 190, 209, 251, 257, 263, 277, 309, 314, 330, 342, 383, 394, 418, 496
 — *platyrhynchos*: 366
 — *querquedula*: 59, 70, 105, 166, 190, 251, 263, 343, 366, 394, 419, 480
 — *strepera*: 59, 70, 105, 126, 136, 166, 190, 209, 251, 278, 343, 417
 — *strepera*: 366
- Anser albifrons**: 58, 61, 72, 105, 251, 280, 330, 345, 467, 480
 — *albifrons*: 366, 457
 — *flavirostris*: 366
 — *anser*: 58, 61, 72, 100, 105, 140, 159, 166, 192, 251, 280, 330, 345, 467, 495
 — *anser*: 366, 458
 — *rubrirostris*: 366
 — *brachyrhynchus*: 58, 61, 105, 251, 345, 366, 458, 467, 495
 — *caerulescens*: 100, 201, 454, 459
 — *atlanticus*: 366
 — *caerulescens*: 366
 — *erythropus*: 72, 135, 366, 458, 480, 495
 — *fabalis*: 58, 61, 72, 105, 166, 251, 280, 345
 — *fabalis*: 366, 457, 494
 — *rossicus*: 366, 457, 467
 — *indicus*: 72, 100, 201, 246, 366
- Anthus campestris**: 82, 211, 353, 482
 — *campestris*: 372
 — *cervinus*: 82, 100, 353, 360, 372, 406
 — *hodgsoni yunnanensis*: 372
 — *novaeseelandiae*: 100, 353, 454
 — *richardi*: 372
 — *petrosus kleinschmidti*: 372
 — *littoralis*: 59, 82, 112, 198, 242, 251, 353, 372
 — *pratensis*: 57, 59, 82, 112, 116, 170, 181, 242, 251, 263, 353
 — *pratensis*: 372
 — *spinoletta*: 501
 — *spinoletta*: 59, 82, 112, 170, 211, 242, 251, 353, 372
 — *trivialis*: 82, 170, 263, 353, 394, 395
 — *trivialis*: 372
- Apus apus**: 59, 81, 112, 116, 169, 198, 251, 352, 407
 — *apus*: 371
 — *melba*: 211
 — *pallidus brehmorum*: 371
- Aquila chrysaetos chrysaetos**: 367
 — *clanga*: 367
 — *heliaca heliaca*: 367
 — *pomarina pomarina*: 367
 — *rapax orientalis*: 367
- Ardea cinerea**: 58, 59, 69, 96, 105, 126, 165, 189, 209, 251, 263, 277, 293, 330, 341, 414
 — *cinerea*: 365
 — *purpurea*: 69, 105, 165, 189, 209, 251, 330, 341
 — *purpurea*: 365
- Ardeola ralloides**: 158, 360, 365, 454
- Arenaria interpres**: 59, 76, 126, 194, 251, 348, 481
 — *interpres*: 369
- Asio flammeus**: 59, 80, 112, 169, 198, 251, 332, 352, 501
 — *flammeus*: 371
 — *otus*: 96, 112, 169, 257, 352, 383, 393, 481, 501
 — *otus*: 371, 447
- Athene noctua**: 59, 169, 211, 257, 263, 326, 447, 481
 — *noctua*: 371
- Aythya affinis**: 147
 — *americana*: 147
 — *collaris*: 71, 143, 366
 — *ferina*: 59, 71, 106, 126, 143, 166, 191, 209, 251, 263, 279, 314, 331, 343, 366, 419, 497
 — *fuligula*: 59, 71, 106, 126, 145, 167, 191, 209, 251, 279, 314, 331, 343, 366, 407, 421, 497
 — *marila*: 71, 106, 191, 343, 421, 497
 — *marila*: 366
 — *nyroca*: 71, 99, 107, 135, 159, 223, 245, 310, 343, 366, 421, 454
 — *valisneria*: 147
- Bartramia longicauda**: 369
- Bombicilla garrulus**: 501
 — *garrulus*: 372
- Bonasia bonasia rupestris**: 367
- Botaurus stellaris**: 58, 69, 105, 157, 166, 189, 342, 494
 — *stellaris*: 365
- Branta bernicla**: 58, 72, 126, 192, 251, 330, 345, 480, 495
 — *bernicla*: 72, 105, 366, 458
 — *hrota*: 366, 459
 — *nigricans*: 366
 — *canadensis*: 64, 72, 105, 180, 201, 223, 246, 346, 459, 480, 495
 — *moiffiti*: 366
 — *leucopsis*: 58, 64, 105, 192, 251, 346, 366, 458, 471, 480, 495
 — *ruficollis*: 135, 366, 458, 495
- Bubo bubo**: 211
 — *bubo*: 371
- Bubulcus ibis**: 105
 — *ibis*: 365
- Bucephala clangula**: 71, 107, 167, 191, 251, 279, 331, 343
 — *clangula*: 366
- Burhinus oedipnemos**: 58, 210, 251, 406
 — *oedipnemos*: 368
- Buteo buteo**: 58, 74, 107, 158, 167, 192, 210, 251, 263, 296, 304, 383, 393, 444
 — *buteo*: 346, 367
 — *vulpinus*: 346, 367
 — *lagopus*: 74, 99, 135, 179, 180, 223, 310, 346
 — *lagopus*: 367
 — *rufinus*: 158
 — *rufinus*: 367
- Calandrella brachydactyla brachydactyla**: 372
 — *cinerea*: 211
- Calcarius lapponicus**: 114, 311, 356, 406, 482, 503
 — *lapponicus*: 376
- Calidris acuminata**: 369
 — *alba*: 79, 126, 195, 332, 350, 369, 499
 — *alpina*: 58, 78, 110, 126, 168, 195, 251, 282, 332, 350
 — *alpina*: 369
 — *schinzii*: 369
 — *bairdii*: 369
 — *canutus*: 58, 78, 110, 126, 195, 251, 332, 349, 481, 499
 — *canutus*: 369
 — *ferruginea*: 79, 110, 195, 251, 350, 369, 481
 — *fuscicollis*: 369
 — *maritima*: 78, 126, 195, 349
 — *maritima*: 369
 — *melanotos*: 369
 — *minuta*: 78, 110, 195, 251, 349, 369, 481, 499
- Calonectris diomedea borealis**: 364
- Caprimulgus europaeus**: 81, 169, 211
 — *europaeus*: 371
- Carduelis cannabina**: 57, 59, 114, 116, 159, 170, 251, 263, 357, 395
 — *cannabina*: 375
 — *carduelis*: 87, 114, 116, 170, 200, 251, 263, 356, 502
 — *britannica*: 375
 — *carduelis*: 375
 — *chloris*: 87, 114, 116, 170, 200, 251, 263
 — *chloris*: 375
 — *flammea*: 251, 357, 503
 — *cabaret*: 87, 114, 200, 375, 482
 — *flammea*: 375
 — *flavirostris*: 114, 251, 322, 357, 482, 502
 — *flavirostris*: 375
 — *pipilans*: 375

— hornemanni exilipes: 375
 — hornemanni: 375
 — spinus: 87, 114, 170, 200, 263, 357, 375, 503
Carpodacus erythrinus erythrinus: 376
 — mexicanus frontalis: 376
Cephus grylle: 100
 — grylle: 370
Certhia brachydactyla: 114, 169, 212, 257, 263, 393, 394
 — megarhynchos: 374
 — familiaris: 212
 — familiaris: 374
 — macrodactyla: 374
Ceryle alcyon alcyon: 371
Cettia cetti: 58, 85, 113, 170, 199, 212, 251, 355, 502
 — cetti: 373
Charadrius alexandrinus: 76, 126, 194, 251, 348, 480
 — alexandrinus: 368
 — dubius: 57, 76, 109, 194, 210, 251, 257, 348, 407
 — curonicus: 368
 — hiaticula: 58, 76, 109, 126, 168, 194, 251, 348, 481, 499
 — hiaticula: 368
 — tundrae: 368
 — leschenaultii columbinus: 368
 — morinellus: 76, 348, 368, 481
Chettusia gregaria: 368
 — leucura: 368
Chlamydotis undulata macqueenii: 368
Chlidonias hybridus: 100, 111, 197, 351, 360, 454, 480
 — hybridus: 370
 — leucopterus: 80, 100, 197, 210, 370
 — niger: 59, 79, 111, 127, 168, 197, 210, 251, 263, 331, 351, 480
 — niger: 370
Ciconia ciconia: 58, 69, 189, 209, 251, 342, 365, 480, 494
 — nigra: 69, 99, 190, 223, 342, 365, 481
Cinclus cinclus: 157
 — aquaticus: 372
 — cinclus: 372
Circus aeruginosus: 159, 210, 367
Circus aeruginosus: 57, 74, 107, 127, 132, 159, 167, 192, 210, 251, 257, 288, 296, 346, 481, 482, 491, 498
 — aeruginosus: 367
 — cyaneus: 58, 74, 107, 167, 193, 251, 263, 296, 332, 347, 481, 482, 498
 — cyaneus: 367
 — macrourus: 367
 — pygargus: 74, 159, 193, 210, 347, 367, 482
Cisticola jundicis: 136, 200, 212, 245, 356, 482
 — cisticola: 373
Clamator glandarius: 210, 371
Clangula hyemalis: 99, 135, 179, 191, 223, 245, 310, 343, 360, 366, 423
Coccothraustes coccothraustes: 59, 87, 200, 212, 356, 503
 — coccothraustes: 376
Coccyzus americanus americanus: 371
Columba livia: 210
 — forma domestica: 370
 — oenas: 111, 169, 251, 263, 352, 384, 394, 482, 501
 — oenas: 370
 — palumbus: 111, 169, 251, 263, 305, 352
 — palumbus: 370
Coracias garrulus garrulus: 371
Corvus corax: 212
 — corax: 375
 — corone cornix: 58, 88, 114, 159, 169, 251, 263, 357, 375
 — corone: 57, 58, 88, 114, 165, 169, 201, 251, 263, 293, 304, 357, 375, 393, 445, 490, 502
 — frugilegus: 58, 88, 114, 169, 251, 263, 301, 357
 — frugilegus: 375
 — monedula: 114, 169, 263, 301, 304, 491, 502
 — monedula: 375
 — soemmeringii: 223, 251, 375, 406
 — spermalogus: 375
Coturnix coturnix: 59, 75, 193, 210, 251, 348
 — coturnix: 368
Crex crex: 108, 158, 368
Cuculus canorus: 57, 80, 111, 169, 251, 263, 352, 394
 — canorus: 371
Cursorius cursor cursor: 368
Cygnus columbianus: 58, 72, 105, 166, 251, 346, 415, 480, 494
 — bewickii: 365
 — cygnus: 166, 346, 365, 415, 480, 494
 — olor: 59, 72, 105, 126, 166, 192, 251, 346, 365, 415, 494
Daption capense capense: 364
Delichon urbica: 59, 82, 97, 112, 116, 169, 211, 251, 263, 353, 482
 — urbica: 372
Dendrocopos leucotos leucotos: 372
 — major: 112, 169, 211, 251, 256, 263, 384, 393
 — major: 372
 — pinetorum: 372
 — medius: 81, 157, 198
 — medius: 372
 — minor: 157, 257, 263, 384, 393, 482
 — hortorum: 372
 — syriacus: 159
Diomedea melanophris melanophris: 364
Dryocopus martius: 81, 169, 198, 257, 393
 — martius: 372
Egretta alba: 69, 99, 158, 189, 245, 454, 481
 — alba: 365
 — garzetta: 99, 180, 189, 209, 251, 341, 360
 — garzetta: 365
Elanus caeruleus caeruleus: 367
Emberiza aureola aureola: 376

— bruniceps: 406
 — caesia: 376
 — cia: 212
 — cia: 376
 — cirius: 212
 — cirius: 376
 — citrinella: 114, 170, 212, 263, 322, 356, 395, 503
 — citrinella: 376
 — hortulana: 87, 200, 212, 356, 376
 — leucocephalus: 100, 322, 356
 — leucocephalus: 376
 — melanocephala: 376
 — pusilla: 100, 356, 375
 — schoeniclus: 87, 114, 171, 200, 212, 251, 263, 323, 356, 395, 407, 503
 — schoeniclus: 375
Eremophila alpestris: 81, 353, 482, 501
 — flava: 372
Erithacus rubecula: 113, 251, 263, 355, 384
 — melanophilus: 373
 — rubecula: 373
Falco biarmicus: 367
 — columbarius: 58, 74, 107, 193, 251, 296, 332, 347
 — aesalon: 367
 — subaeson: 367, 498
 — naumanni: 367
 — peregrinus: 74, 167, 193, 251, 296, 332, 347, 481, 498
 — calidus: 367
 — peregrinus: 210, 367
 — rusticolus candicans: 367
 — rusticolus: 367
 — subbuteo: 58, 74, 107, 167, 193, 210, 251, 296, 347, 395, 445, 481
 — subbuteo: 367
 — tinnunculus: 57, 75, 108, 167, 193, 210, 251, 256, 263, 296, 309, 348, 383, 393, 445, 481, 490
 — tinnunculus: 367
 — vespertinus: 75, 157, 180, 193, 245, 310, 367, 454
Ficedula albicollis: 86, 157, 374
 — hypoleuca: 86, 154, 200, 356, 384, 395
 — hypoleuca: 374
 — parva: 100, 157, 356, 406
 — parva: 374
Fratercula arctica: 139, 245, 501
 — arctica: 370
 — grabae: 370
Fregata magnificens: 365
Fringilla coelebs: 59, 114, 170, 251, 263, 332, 357, 393
 — coelebs: 375
 — montifringilla: 88, 114, 171, 201, 251, 357, 375
Fulica atra: 57, 75, 108, 168, 193, 209, 251, 263, 277, 314, 348, 424, 498
 — atra: 368
Fulmaris glacialis: 68, 99, 135, 139, 180, 188, 223, 245, 330, 341, 494
 — auduboni: 364
 — glacialis: 140, 179, 364, 504
Galerida cristata: 59, 81, 211, 251, 263, 352
 — cristata: 372
 — thekliae: 211
Gallinago gallinago: 58, 76, 109, 168, 194, 251, 281, 348
 — gallinago: 369
 — media: 99, 180, 194, 223, 349, 369, 481
Gallinula chloropus: 57, 75, 108, 168, 251, 256, 263, 383, 394
 — chloropus: 368
Garrulus glandarius: 114, 169, 263, 304, 393
 — glandarius: 375
Gavia adamsii: 100, 364
 — arctica: 68, 187, 339, 412, 493
 — arctica: 364
 — immer: 187, 223, 339, 364
 — stellata: 68, 104, 140, 187, 339, 364, 412, 493
Gelochelidon nilotica: 180, 197, 360, 406, 480
 — nilotica nilotica: 370
Glareola nordmanni: 368
 — pratincola: 111
 — pratincola: 368
Glaucidium passerinum passerinum: 371
Grus grus: 75, 108, 193, 348, 480, 498
 — grus: 368
Gypaetus barbatus: 209
Gyps fulvus: 209
 — fulvus: 367
Haemantopus ostralegus: 59, 75, 108, 126, 168, 193, 251, 281, 332, 348, 480, 481, 498
 — ostralegus: 368
Haliaeetus albicilla: 99, 135, 302, 367, 406, 454, 498
Hieraaetus fasciatus: 210
 — fasciatus: 367
 — pennatus: 99, 210, 346, 367
Himantopus himantopus: 79, 152, 210, 223, 481
 — himantopus: 368
Hippolais icterina: 85, 113, 170, 251, 257, 263, 355, 374, 395
 — polyglotta: 200, 212, 374, 406, 482
Hirundo daurica: 211
 — rufula: 372
 — rupestris: 211
 — rustica: 57, 59, 81, 96, 112, 116, 169, 198, 211, 251, 263, 296, 332, 353, 482
 — rustica: 372
Hydrobates pelagicus: 98, 180, 245, 340, 365
Ixobrychus minutus: 69, 158, 166, 189, 342
 — minutus: 365
Junco hyemalis hyemalis: 376
Jynx torquilla: 58, 81, 169, 198, 211, 352, 482
 — torquilla: 371

- Lagopus lagopus scoticus*: 367
Lanius collurio: 83, 171, 199, 211, 354, 407
— *collurio*: 375
— *excubitor*: 83, 167, 199, 211, 354, 407
— *excubitor*: 375
— *meridionalis*: 211
— *isabellinus phoenicuroides*: 374
— *minor minor*: 375
— *senator*: 211
— *senator*: 375
Larus argentatus: 59, 79, 111, 141, 168, 251, 263, 299, 448, 450, 451, 452, 479
— *argentatus*: 370
— *argenteus*: 196, 370
— *cachinnans*: 59, 79, 196, 351, 448, 500
— *cachinnans*: 370, 449
— *heuglini*: 370, 449
— *michahellis*: 129, 370, 448
— *canus*: 59, 96, 111, 141, 168, 196, 251, 299, 448, 479
— *canus*: 369
— *philadelphia*: 369
— *fuscus*: 79, 196, 251, 263, 351, 448, 450, 452
— *fuscus*: 370
— *gracilis*: 370
— *intermedius*: 370
— *glaucoides*: 79, 141, 480
— *glaucoides*: 370
— *hyperboreus*: 79, 99, 136, 141, 179, 196, 223, 245, 351, 480, 500
— *hyperboreus*: 370
— *ichthyaetus*: 310, 369
— *marinus*: 79, 111, 141, 168, 196, 251, 370, 450, 452
— *melanocephalus*: 79, 100, 136, 179, 196, 245, 310, 351, 369, 479, 480, 499
— *minutus*: 79, 111, 127, 141, 196, 251, 332, 351, 369, 451, 499
— *ridibundus*: 59, 65, 79, 91, 111, 133, 141, 159, 168, 196, 251, 263, 299, 351, 369, 448, 450, 451
— *sabini*: 369, 454, 504
Limicola falcinellus: 454
— *falcinellus*: 369
Limnodynastes scolopaceus: 369
Limosa lapponica: 78, 109, 126, 181, 194, 251, 332, 349, 481, 499
— *lapponica*: 369
— *limosa*: 58, 76, 109, 167, 194, 251, 282, 349, 499
— *islandica*: 369
— *limosa*: 369
Locustella fluviatilis: 373
— *lanceolata*: 373
— *luscinioides*: 57, 85, 113, 170, 199, 251, 256
— *luscinioides*: 373
— *naevia*: 58, 85, 170, 199, 212, 223, 251, 263, 355, 395
— *naevia*: 373
Loxia curvirostra: 88, 170, 201, 225, 357, 503
— *curvirostra*: 375
— *leucoptera*: 226
— *bifasciata*: 375
— *pytyopsittacus*: 376
Lullula arborea: 81, 169, 198, 211, 352, 482, 501
— *arborea*: 372
— *luscinioides*: 360, 373
— *megarhynchos*: 84, 113, 170, 199, 212, 256, 394, 407, 482
— *megarhynchos*: 373
— *svecica*: 57, 113, 158, 170, 257, 355, 395, 407
— *cyaneola*: 84, 199, 373
— *svecica*: 85, 360, 373
Luscinola melanopogon: 159
Lymnocyrtus minimus: 58, 76, 109, 168, 251, 349, 369, 499
Marmaronetta angustirostris: 123
Melanitta fusca: 71, 126, 140, 191, 331, 344, 423, 480, 497
— *fusca*: 366
— *nigra*: 71, 126, 140, 191, 251, 331, 344, 423, 480, 497
— *americana*: 366
— *nigra*: 366
— *perspicillata*: 366
Melanocorypha calandra: 211, 372
— *yellowensis*: 372
Mergus albellus: 58, 71, 107, 167, 251, 263, 279, 345, 366, 423, 497
— *merganser*: 58, 71, 107, 126, 251, 263, 279, 344, 424
— *merganser*: 366
— *serrator*: 58, 71, 107, 126, 331, 345, 366, 424, 480, 498
Merops apiaster: 211, 371
— *supercilliosus*: 371
Miliaria calandra: 59, 87, 98, 114, 200, 211, 251, 482, 503
— *calandra*: 376
Milvus migrans: 74, 107, 158, 167, 192, 209, 296, 346, 444, 481, 482
— *migrans migrans*: 367
— *milvus*: 58, 74, 192, 209, 251, 296, 346, 481, 498
— *milvus*: 367
Monticola saxatilis: 212, 373
— *solitarius*: 212
— *solitarius*: 373
Montifringilla nivialis: 212, 375
Motacilla alba: 57, 112, 211, 251, 263, 354, 394, 395
— *alba*: 82, 372
— *yarellii*: 82, 136, 179, 198, 245, 251, 354, 372
— *cinerea*: 82, 112, 157, 170, 198, 211, 354, 482, 483
— *cinerea*: 372
— *flava*: 57, 59, 112, 170, 198, 211, 251, 263, 354
— *feldegg*: 372, 454
— *flava*: 82, 372
— *flavissima*: 82, 116, 245, 251, 310, 360, 372, 406, 454
— *thunbergi*: 59, 83, 100, 112, 116, 170, 180, 223, 245, 251, 354, 372, 482
Muscicapa striata: 86, 113, 170, 251, 257, 263, 356
— *striata*: 374
Neophron percnopterus: 209
Netta rufina: 58, 71, 147, 191, 209, 343, 366, 419
Nucifraga caryocatactes: 136, 357
— *caryocatactes*: 375
— *macrorhynchos*: 375
Numenius arquata: 58, 76, 109, 117, 126, 168, 194, 251, 281, 332, 349, 481, 499
— *arquata*: 369
— *phaeopus*: 58, 76, 109, 126, 194, 251, 281, 332, 349, 481, 499
— *phaeopus*: 369
— *tenuirostris*: 369
Nyctea scandiaca: 371
Nycticorax nycticorax: 69, 99, 157, 179, 180, 189, 223, 341
— *nycticorax*: 365
Oceanodroma leucorhoa: 98, 135, 180, 188, 340, 479, 494
— *oceanodroma oceanodroma*: 365
Oenanthe deserti: 373
— *hispanica*: 212
— *hispanica*: 373
— *melanoleuca*: 373
— *leucura*: 212
— *leucura*: 373
— *oenanthe*: 57, 112, 169, 199, 251, 263, 354, 482, 502
— *leucorhoa*: 84, 100, 355, 373
— *oenanthe*: 84, 373
Oriolus oriolus: 88, 114, 169, 201, 211, 256, 263, 357, 393, 407, 477
— *oriolus*: 375
Otis tarda: 135, 157, 179, 223, 406, 498
— *tarda*: 368
Otus scops: 211
— *scops*: 371
Oxyura jamaicensis: 71, 90, 99, 135, 179, 201, 223, 246, 311, 345, 424
— *rubida*: 366
— *leucocephala*: 90, 366
Pagophila eburnea: 370
Pandion haliaetus: 74, 107, 167, 193, 251, 296, 347, 446, 481, 482, 498
— *haliaetus*: 367
Panurus biarmicus: 86, 100, 113, 136, 157, 169, 179, 223, 246, 311, 356
— *biarmicus*: 374
Parus ater: 86, 113, 169, 200, 309, 356, 384, 394
— *ater*: 374
— *caeruleus*: 113, 169, 251, 263, 356, 384, 393
— *caeruleus*: 374
— *cyaneus cyaneus*: 374
— *cristatus*: 86, 169, 200, 356, 384, 394, 502
— *mitratus*: 374
— *major*: 113, 142, 169, 251, 263, 356, 384, 393
— *major*: 269, 374
— *montanus*: 113, 169, 263, 309, 384
— *rhenanus*: 374
— *palustris*: 169, 200, 356, 502
— *palustris*: 374
Passer domesticus: 57, 97, 114, 170, 201, 251, 263
— *domesticus*: 375
— *hispaniolensis*: 212
— *montanus*: 57, 114, 116, 170, 201, 251, 263, 357, 384, 393, 394
— *montanus*: 375
Pelagodroma marina eadesi: 365
Pelecanus crispus: 365
— *onocrotalus*: 365
Perdix perdix: 57, 108, 168, 251, 263
— *perdix*: 368
— *sphagnetorum*: 368
Pernis apivorus: 74, 107, 167, 192, 346, 367, 407, 445, 481, 482
Petronia petronia: 211, 212
— *petronia*: 375
Phalacrocorax aristotelis: 69, 180, 223, 245, 341, 360, 454
— *aristotelis*: 365
— *carbo*: 58, 68, 105, 126, 159, 165, 189, 263, 276, 330, 341, 414, 479, 494
— *carbo*: 365
— *sinensis*: 365
Phalaropus fulicarius: 135, 332, 350, 369, 499
— *lobatus*: 99, 135, 195, 350, 369, 481
— *tricolor*: 99, 136, 245, 350, 369, 406
Phasianus colchicus: 168, 263, 368, 395, 446
Philomachus pugnax: 58, 79, 110, 152, 168, 195, 251, 282, 350, 369
Phoenicopus chilensis: 69, 100, 360, 480
— *ruber*: 105, 180, 223, 311, 342, 360, 494
— *roseus*: 365
Phoenicurus ochruros: 59, 84, 112, 170, 251, 355, 501
— *phoenicurus*: 84, 97, 99, 113, 169, 263, 309, 355
— *phoenicurus*: 373
Phylloscopus bonelli: 212
— *bonelli*: 374
— *borealis borealis*: 374
— *collybita*: 85, 113, 170, 212, 245, 251, 263, 355, 384, 502
— *abictinus*: 374
— *collybita*: 374
— *ibericus*: 374
— *tristis*: 374
— *fuscatus*: 136
— *fuscatus*: 374
— *inornatus*: 136, 355
— *inornatus*: 374
— *proregulus*: 136, 355, 482
— *proregulus*: 374
— *sibilatrix*: 85, 113, 200, 374, 395, 482
— *schwarzi*: 374
— *trochiloides*: 298

- *viridanus*: 374
- *trochilus*: 85, 113, 170, 200, 212, 251, 263, 355, 384
- *acredula*: 374
- *trochilus*: 374
- Pica pica*: 57, 88, 114, 251, 263, 304, 393, 446
- *pica*: 375
- Picus canus canus*: 371
- *viridis*: 112, 169, 211, 257, 263, 309, 393
- *sharpai*: 211
- *viridis*: 371
- Pinguinus impennis*: 370
- Pinicola enucleator enucleator*: 376
- Platalea leucorodia*: 58, 69, 105, 126, 157, 166, 190, 251, 330, 342, 480
- *leucorodia*: 365
- Plectrophenax nivalis*: 251, 322, 356, 482, 503
- *insulæ*: 376
- *nivalis*: 376
- Plegadis falcinellus falcinellus*: 365
- Pluvialis apricaria*: 59, 76, 109, 181, 194, 251, 281, 285, 332, 348
- *altifrons*: 368
- *apricaria*: 368
- *dominica dominica*: 368
- *fulva*: 368
- *squatarola*: 58, 76, 109, 126, 194, 251, 281, 332, 348, 368, 481, 499
- Podiceps auritus*: 68, 105, 165, 187, 339, 364, 414, 479
- *cristatus*: 59, 68, 95, 104, 126, 140, 164, 187, 251, 263, 276, 330, 339, 407, 413, 479, 494
- *cristatus*: 364
- *griseogena*: 58, 68, 105, 187, 339, 414, 479, 494
- *griseogena*: 364
- *nigricollis*: 58, 68, 98, 105, 158, 165, 187, 209, 251, 330, 414
- *nigricollis*: 364
- Porphyrio porphyrio*: 360, 368
- Porzana parva*: 246, 368
- *porzana*: 75, 348, 368
- *pusilla*: 180, 348
- *intermedia*: 368
- Polysticta stelleri*: 365
- Prunella collaris collaris*: 372
- *modularis*: 112, 170, 251, 263, 354, 394
- *modularis*: 372
- Psittacula krameri*: 371
- Pterocles alchata*: 210
- *orientalis*: 210
- *orientalis*: 370
- Puffinus gravis*: 364
- *griseus*: 99, 135, 179, 180, 188, 300, 341, 365
- *puffinus*: 98, 126, 135, 180, 188, 330, 340, 479
- *mauretanicus*: 365
- *puffinus*: 365
- Pyrrhocorax graculus*: 212, 246
- *graculus*: 375
- *pyrrhocorax*: 212
- Pyrrhula pyrrhula*: 88, 114, 170, 201, 263, 357, 503
- *europaea*: 376
- *pyrrhula*: 376
- Rallus aquaticus*: 57, 75, 108, 168, 193, 251, 257, 395
- *aquaticus aquaticus*: 368
- Recurvirostra avosetta*: 57, 79, 111, 126, 195, 251, 282, 332, 350, 368, 480, 481, 498
- Regulus regulus*: 113, 170, 356, 394
- *regulus*: 374
- *ignicapillus*: 85, 113, 170, 200, 356, 502
- *ignicapillus*: 374
- Remiz pendulinus*: 100, 113, 356
- *pendulinus*: 375
- Rhodostethia rosea*: 370
- Riparia riparia*: 59, 82, 112, 169, 198, 211, 251, 257, 263, 353, 407
- *riparia*: 372
- Rissa tridactyla*: 79, 127, 141, 197, 251, 332, 351, 451, 480, 500
- *tridactyla*: 370
- Saxicola rubetra*: 58, 84, 112, 199, 251, 263, 355, 373, 395, 482
- *torquata*: 58, 84, 112, 169, 199, 251, 257, 263, 355, 395, 501
- *maura*: 373
- *rubicola*: 373
- *stejnegeri*: 373
- Scolopax rusticola*: 76, 109, 194, 251, 349, 369, 395, 499
- Serinus citrinella*: 212
- *citrinella*: 375
- *serinus*: 88, 200, 357, 375, 502
- Sitta europaea*: 86, 97, 263
- *caesia*: 374
- Somateria mollissima*: 71, 126, 140, 191, 331, 344, 421, 480, 497
- *mollissima*: 366
- *spectabilis*: 366, 454
- Stercorarius longicaudus*: 369
- *parasiticus*: 127, 133, 196, 332, 350, 369, 479
- *pomarinus*: 99, 180, 196, 332, 350, 369, 454
- *skua*: 79, 127, 196, 332, 350
- *skua*: 369
- Sterna albifrons*: 80, 111, 127, 197, 331, 351, 480
- *albifrons*: 370
- *caspia*: 80, 100, 370, 454, 504
- *dougallii*: 80, 100, 197, 360, 480
- *dougallii*: 370
- *hirundo*: 80, 111, 127, 197, 251, 331, 351, 480, 500
- *hirundo*: 370
- *paradisaea*: 80, 111, 127, 197, 331, 351, 370, 480
- *sandvicensis*: 59, 80, 111, 127, 198, 331, 351
- *aculavidus*: 370
- *sandvicensis*: 370
- Streptopelia decaocto*: 111, 169, 251, 263
- *decaocto*: 370
- *turtur*: 59, 80, 111, 169, 251, 256, 263, 352, 393
- *turtur*: 370
- Strix aluco*: 80, 130, 198, 263, 352, 383, 393, 447
- *aluco*: 371
- Sturnus roseus*: 375
- *unicolor*: 212
- *vulgaris*: 53, 57, 114, 170, 212, 251, 263, 332, 357, 393, 447
- *vulgaris*: 375
- Sula bassana*: 68, 126, 140, 188, 330, 341, 365, 479, 494
- Surnia ulula*: 180
- *ulula*: 371
- Sylvia atricapilla*: 85, 113, 170, 212, 263, 355, 384, 502
- *atricapilla*: 374
- *borin*: 85, 113, 170, 212, 263, 355, 384, 407
- *borin*: 374
- *cantillans*: 212
- *cantillans*: 374
- *communis*: 85, 113, 170, 212, 251, 394, 395
- *communis*: 374
- *curruca*: 85, 113, 170, 212, 257, 395
- *curruca*: 374
- *hortensis*: 212
- *hortensis*: 374
- *melanocephala*: 212
- *melanocephala*: 374
- *nisoria nisoria*: 374
- *paradoxus*: 370
- *undata*: 212, 374
- Tachybaptus ruficollis*: 57, 58, 59, 68, 104, 165, 187, 251, 263, 276, 339, 412, 479, 493
- *ruficollis*: 364
- Tadorna ferruginea*: 72, 135, 179, 180, 192, 223, 246, 263, 311, 345, 360, 366, 424, 480, 495
- *tadorna*: 57, 59, 72, 107, 126, 166, 192, 251, 280, 330, 345, 366, 416, 480, 495
- Tarsiger cyanurus cyanurus*: 373
- Tetrao tetrix*: 75, 168, 193, 305, 348
- *tetrix*: 367
- *urogallus urogallus*: 367
- Tetrax tetrax*: 210, 368
- Tichodroma muraria*: 212
- *muraria*: 374
- Tringa erythropus*: 58, 78, 110, 153, 168, 195, 251, 349, 369, 481, 499
- *flavipes*: 369, 433
- *glareola*: 78, 110, 168, 195, 251, 263, 349, 369, 434
- *nebularia*: 58, 78, 110, 126, 251, 349, 369, 481
- *ochropus*: 58, 78, 109, 126, 153, 168, 194, 251, 263, 282, 349, 369, 481, 499
- *stagnatilis*: 78, 152, 369, 406, 481
- *totanus*: 58, 78, 110, 126, 152, 168, 195, 251, 282, 332, 349, 434, 480, 481, 499
- *robusta*: 369
- *totanus*: 369
- Troglodytes troglodytes*: 83, 112, 169, 251, 263, 384
- *troglodytes*: 372
- Tryngites subruficollis*: 369
- Turdus iliacus*: 58, 83, 112, 169, 199, 251, 263, 286, 354, 502
- *coburni*: 373
- *iliacus*: 373
- *merula*: 57, 59, 112, 169, 251, 263, 354, 393, 502
- *merula*: 373
- *migratorius*: 373
- *naumanni naumanni*: 373
- *naumanni*: 373
- *obscurus*: 373
- *philomelos*: 112, 134, 169, 251, 263, 354, 393
- *clarkii*: 373
- *philomelos*: 373
- *pylaris*: 58, 83, 112, 169, 199, 251, 263, 286, 332, 354, 373
- *ruficollis atrogularis*: 373
- *ruficollis*: 373
- *torquatus*: 84, 251, 354, 482
- *torquatus*: 373
- *viscivorus*: 59, 112, 169, 199, 251, 263, 354, 502
- *viscivorus*: 373
- Tyto alba*: 59, 80, 111, 198, 352, 481
- *guttata*: 371
- Upupa epops*: 81, 198, 211, 352, 482
- *epops*: 371
- Uria aalge*: 80, 137, 198, 332, 351, 500
- *aalge*: 137, 370
- *albionis*: 138, 370
- *hyperborea*: 370
- *grylle*: 332, 351
- *lomvia*: 138, 500, 504
- *lomvia*: 370
- Vanellus vanellus*: 57, 58, 75, 108, 126, 167, 181, 194, 251, 263, 281, 286, 293, 348, 368, 407, 499
- Xenus cinereus*: 251, 310, 360, 369, 454
- Xema sabini*: 136, 351
- Zonotrichia albicollis*: 376
- Zoothera dauma aurea*: 373
- *sibirica sibirica*: 373

Inhoud

BECUWE M. De verspreiding en het gedrag van de Wulp (<i>Numenius arquata</i>) in de Westhoek	117	GEERS V., J. POLLET, P. VAN SANDEN, L. SAGAERT, M. REYGAERT, H. OUTTIER. Ornithologische Seizoenoverzichten in Vlaanderen, september-oktober-november 1980	338
BECUWE M. Een pleidooi voor het gebruik van een moderne naamlijst van onze avifauna	361	GEERS V., H. OUTTIER, M. REYGAERT, L. SAGAERT, P. VAN SANDEN, J. POLLET. Ornithologisch Nieuws 1981/7	360
BECUWE M., G.J. OREEL. Naamlijst van in België en Nederland waargenomen of vastgestelde vogelsoorten en hun ondersoorten	363	GEERS V. Inventarisatie van de IJsvogel (<i>Alcedo atthis</i>) in de winter 1980-81	436
BENOY L., H. VOET, R. DEMAN, M. SLOOT-MAEKERS, W. VAN GINHOVEN. Resultaten van de watervogeltellingen in het Antwerpse seizoenen 1978-1979 en 1979-1980	275	GEERS V. zie ook POLLET J., OUTTIER H., REYGAERT M., SAGAERT L., VAN SANDEN P.	
BERCKVENS L. zie MATTHE L.		GEUENS A. Broedgeval van de Goudplevier, <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> , in Limburg	181
BURGGRAEVE G. zie LIPPENS L.		GIELEN R., P. HERROELEN. Een Poelruiter (<i>Tringa stagnatilis</i>) te Machelen	152
CALLEBAUT E. De ganzenwinter 1978-1979 in de Provincie Brabant	61	GOOSSENS C. zie MOSTMANS J.	
CARDON P. Hooilandbeheer in de Schelde-meersen te Petegem-aan-de-Schelde	183	GROOTAERS F. De natuur opnieuw ontdekken om ze beter te beschermen	246
CATTEEUW S., R. DEBRUYNE. Eerste waarneming in West-Vlaanderen van de Rosse Stekelstaarteend (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	90	HERROELEN P. Eerste ringvangst van een zuidelijke Geelpootzilvermeeuw (<i>Larus cachinnans michahellis</i>) in Nederland	129
CATTEEUW S. zie ook DEBRUYNE R.		HERROELEN P. Regels in acht te nemen bij het waarnemen van een onbekende of zeldzame vogelsoort	336
COLIN D. Ornithologische notities bij de reis naar de Spaanse Pyreneeën	208	HERROELEN P. Nieuws van het Belgisch avifaunistisch homologatiecomité	504
CORVELEIJN W. Massale doortrek van de Noordse Gele Kwik (<i>Motacilla flava thunbergi</i>) aan onze kust in het voorjaar 1980	116	HERROELEN P. zie ook GIELEN R.	
COUWELS M. Wintertelling van de Grote Gele Kwikstaart <i>Motacilla cinerea</i> in Vlaanderen	483	HUYSKENS G. Ganzen beschermen en ganzen waarnemen in het Noordzeegebied	457
COX J. De Witkopgors (<i>Emberiza leucocephalos</i>) een toevallige gast in de Antwerpse Kempen	322	I.W.R.B.-SEKTIE BELGIE. De internationale watervogeltellingen in België: een vernieuwde aanpak	402
DE BONT A.F. zie STEVENS J.		KONINGS J., F. KONINGS. De ochtendaankomst van Laridae en Corvidae op een stortplaats te Brecht (provincie Antwerpen)	299
DEBRUYNE R., M. ESPEEL, S. CATTEEUW. Avifauna van de kleiputten te Stuivekenskerke (West-Vlaanderen)	101	KONINGS F. zie KONINGS J.	
DEBRUYNE R. zie ook CATTEEUW S.		KLOMP H. Roofdieren, vogelbescherming en jacht	302
DE FRAINE R. Voorkomen en trekgedrag van de Waterpieper, <i>Anthus spinoletta spinoletta</i> , in West-Europa	242	KUSTERS L. Ons natuurreserveat „Vilain XIII” te Leut	260
DE JONGHE A. Knolbeemdgras, <i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, een nieuwe soort voor de Provincie Antwerpen	128	KUYKEN E. Voorwoord bij de uitwerking van watervogeltellingen	409
DE LAET J. Agressie bij de Koolmees (<i>Parus major major</i> L.): dreighoudingen en dominantie-hiërarchie	269	KUYKEN E. Overwinterende ganzen in de kustpolders van NW-Vlaanderen	467
DE LUST R. Verhoudingen tussen de partners bij de Bruine Kiekendief (<i>Circus aeruginosus</i>)	288	KUYKEN E. zie ook DESMET J.	
DEMAN R. zie BENOY L.		LACRES G. Wielewaal-reis naar Hongarije	157
DENECKERE M. Broedvogelinventarisatie van het Staatsbos Zevendonk	377	LIBBRECHT U. Ten geleide	2
DE RIDDER M. Natuurreserveat spoorwegberm	484	LIPPENS L., G. BURGGRAEVE, R. TRIO. De belangrijkste ornithologische waarnemingen in of bij het natuurreserveat „het Zwin” (Knokke) in 1980	479
DESMET J., E. KUYKEN. Resultaten van de tweede goudplevierentelling in België, november 1980	285	LUYTS G. Het „Frans Segers-reserveat”, een nieuw natuurreserveat te Turnhout	254
DESMET J. Winteraantallen van enkele watervogels in het Brugse en langs de Oostkust, winterhalfjaar 1979-1980	314	LUYTS G. Ons natuurreserveat „de Korhaan” te Arendonk	309
DESMET J. zie ook ROYEARD J.		MATTHE L., D. DRAULANS, P. VAN SANDEN. Een Amerikaanse Kuifeend (<i>Aythya collaris</i>) in de Turnhoutse Kempen	143
DEVRIESE H. Een biezondere molluskenfauna in het Liedekerkebos	438	MATTHE L., L. BERCKVENS. Invasie van de Kruisbek (<i>Loxia curvirostra</i>) in Vlaanderen in 1979. Resultaten en algemene beschouwingen	225
DRAULANS D. zie MATTHE L. en ROYEARD J.		MEEUS H. Over de toename van de Bosuil (<i>Strix aluco</i>) in de Turnhoutse Kempen	130
ESPEEL M. zie DEBRUYNE R.		MEEUS H. De Kleine Geelpootruiter (<i>Tringa flavipes</i>): een nieuwe soort voor België?	433
FRANCKX H. Brief van de Voorzitter	1	MEEUS H., M.-L. MEEUS. Geelpootmeeuwen, <i>Larus cachinnans</i> , in de Turnhoutse Kempen	488
FRANCKX H. Onze reis naar de Spaanse Pyreneeën	203	MEEUS M.-L. zie MEEUS H.	
GEERS V., H. OUTTIER, M. REYGAERT, L. SAGAERT, P. VAN SANDEN. Ornithologisch Nieuws 1980/11 en 12	98	MOSTMANS J., C. GOOSSENS. Een Grauwe Fitis, <i>Phylloscopus trochiloides</i> , in de Kempen	298
GEERS V., P. VAN SANDEN, L. SAGAERT, M. REYGAERT, H. OUTTIER. Ornithologische Seizoenoverzichten in Vlaanderen. Juni-juli-augustus 1980	186	NAESEN Y. zie VERGAERDE J.	

ONKELINX C. Ons natuureservaat „Wijvenheide”	164	STEVENS J., A.F. DE BONT. Fluktuaties van het aantal Spreeuwen (<i>Sturnus vulgaris</i>) in de Belgische fruitstreek in de fruitperiode van 1979	53
OREEL G.J. zie BECUWE M.		STRYCKERS P. Is het aanleggen van een herbarium definitief uit de tijd?	177
OUTTIER H., V. GEERS, P. VAN SANDEN, L. SAGAERT, M. REYGAERT. Ornitologische Seizoenoverzichten in Vlaanderen maart-april-mei 1980	67	TEMMERMAN T. zie ROBINET F.	
OUTTIER H., M. REYGAERT, L. SAGAERT, P. VAN SANDEN, J. POLLET, V. GEERS. Ornitologisch Nieuws	135	TRIO R. zie LIPPENS L.	
OUTTIER H., M. REYGAERT, L. SAGAERT, P. VAN SANDEN, J. POLLET, V. GEERS. Ornitologisch Nieuws 1981/8 en 9	406	UYTTENDAELE A. In Memoriam Paul Hostie	313
OUTTIER H. zie ook GEERS V., POLLET J., REYGAERT M., SAGAERT L. en VAN SANDEN P.		VANDENBULCKE P. Meeuwen met kleurmerken	450
POLLET J. Ornitologische Korte Mededelingen	95	VAN DER VEKEN H. zie SLOOTMAEKERS M.	
POLLET J. Ornitologische Korte Mededelingen	132	VAN GINHOVEN W. zie BENOY L.	
POLLET J., V. GEERS, H. OUTTIER, M. REYGAERT, L. SAGAERT, P. VAN SANDEN. Ornitologisch Nieuws 1981/6	310	VAN GOMPEL J. De massale zeevogelsterfte aan de Belgische kust tijdens de voorbije winter	137
POLLET J. Ornitologische Korte Mededelingen	490	VAN GOMPEL J. Waarnemingen van zeezoogdieren aan de Belgische kust	224
POLLET J., P. VAN SANDEN, L. SAGAERT, M. REYGAERT, H. OUTTIER, V. GEERS. Ornitologische Seizoenoverzichten in Vlaanderen, november-december 1980 - januari 1981	493	VAN HOYWEGHEN W. zie ROBINET F.	
POLLET J. zie ook GEERS V., OUTTIER H., REYGAERT M., SAGAERT L. en VAN SANDEN P.		VAN OUTRYVE R. Eerste kennismaking met de flora van de Spaanse Pyreneeën	222
POTTIER M. Zeevogeltrekwaarnemingen door Vogelwerkgroep Brugge in najaar 1980.	328	VAN SANDEN P., J. POLLET, V. GEERS, H. OUTTIER, M. REYGAERT, L. SAGAERT. Ornitologisch Nieuws 1981/5	245
REYGAERT M. Opmerkelijk aantal broedgevallen van de Bonte Vliegenvanger (<i>Ficedula hypoleuca</i>) in Vlaanderen in 1980	154	VAN SANDEN P. zie ook MATTHE L., GEERS V., OUTTIER H., REYGAERT M., SAGAERT L. en POLLET J.	
REYGAERT M., L. SAGAERT, P. VAN SANDEN, J. POLLET, V. GEERS, H. OUTTIER. Ornitologisch Nieuws 1981/3	179	VAN SPAENDONK W. Ons roofvogelsymposium te Kortrijk	93
REYGAERT M. zie ook GEERS V., POLLET J., OUTTIER H., SAGAERT L. en VAN SANDEN P.		VERCAMMEN D. Roofvogeltrek boven „het Zwin”	295
ROBINET F., W. VAN HOYWEGHEN, T. TEMMERMAN. Suksesvol broedgeval van de Zwarte Wouw (<i>Milvus migrans</i>) in 1980 te Bazel	444	VERCRUYSSSE B. Overzicht van de kusttrek te Nieuwpoort in najaar 1979	124
ROYEAERD J., J. DESMET, D. DRAULANS. Watervogels in Vlaanderen gedurende het winterhalfjaar 1980-1981	410	VERGAERDE J., Y. NAESEN. De „Zoute Kreek” te Zandvoorde bij Oostende	56
SAGAERT L., P. VAN SANDEN, J. POLLET, V. GEERS, H. OUTTIER, M. REYGAERT. Ornitologisch Nieuws 1981/4	223	VERMEIJEN A. Zeldzame planten in de Turnhoutse Kempen - aflevering 1	159
SAGAERT L., P. VAN SANDEN, V. GEERS, H. OUTTIER. Ornitologisch Nieuws 1981/10	454	VERMEIJEN A. Zeldzame planten in de Turnhoutse Kempen - aflevering 2	306
SAGAERT L. zie ook GEERS V., POLLET J., OUTTIER H., REYGAERT M. en VAN SANDEN P.		VERMEIJEN A. Zeldzame planten in de Turnhoutse Kempen - aflevering 3	441
SLOOTMAEKERS M., H. VAN DER VEKEN. Waarneming van een paartje Marmereenden (<i>Marmaronetta angustirostris</i>) in Zeeland	123	VLEUGELS L. zie SPANNENBURG J.	
SLOOTMAEKERS M. zie ook BENOY L.		VOET H. zie BENOY L.	
SMETS M. Belevensissen bij het Steenuiltje (<i>Athene noctua</i>)	326	VOGELWERKGROEP OOSTENDE. De kleiputten van Zandvoorde bedreigd	250
SPANNENBURG J., L. VLEUGELS. Een broedkolonie Kramsvogels (<i>Turdus pilaris</i>) te Rijkersvorsch in 1981	477	VOGELWERKGROEP OOSTENDE. Kritisch waarnemen, een noodzaak!	333
		VREYSEN F. Kleurafwijkingen bij Koolmezen (<i>Parus major</i>)	142
		WILLOCKX R. Onze Kongresuitstappen te Mechelen	407
		WILLOCKX R. Ons Symposium te Mechelen	492

Boekbesprekingen

BUB H., P. HERROELEN. Kennzeichen und Mauer europäischer Singvögel, 1. Teil, Lerchen und Schwalben	312
GEERS V. et al., Avifauna Scheldevallei '80	408
LAWALREE A. Beschermde wilde planten in België	455
LOUETTE M. The birds of Cameroon. An annotated check-list	455